



Elektrowerkzeuge HIGHLIGHTS 2/2022

Aktion gültig bis 31.01.2023

Union Elektro-
Werkzeuge
Leistung • Technik • Service

MSM ●●●●
Wälzlager & Industriebedarf



BOSCH

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55 Professional

Produkteigenschaften:

- Kompakter 2-Gang-Bohrschrauber
- Bürstenloser Motor
- Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt den Akku vor Überhitzung und Tiefentladung
- LED-Arbeitslicht

339,00 €

+ Gratis PRO Deals Prämie


Spannung	18 V
Kapazität	5,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–460/1800 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	35/13 mm
Drehmoment weich/hart	28/55 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht inkl. Akku	1,9 kg
Bestell-Nr.	53 5700 0744
Preis	339,00 €



Lieferumfang: Maschine, 3 Akkus
18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät
GAL 18V-40, L-BOXX

AMP Share

Powered by **BOSCH**



BOSCH

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-110 Professional

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Sehr kurze Kopflänge (198 mm)
- Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt den Akku vor Überhitzung und Tiefentladung
- KickBack Control
- Präzisionskupplung
- LED-Arbeitslicht
- Bluetooth Chip für ein intelligentes Bestands- und Gerätemanagement via App

439,00 €

+ Gratis PRO Deals Prämie

Spannung	18 V
Kapazität	5,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–480/2100 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	82/13 mm
Drehmoment weich/hart/max	47/85/110 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht inkl. Akku	2,2 kg
Bestell-Nr.	53 5700 1045
Preis	439,00 €



Lieferumfang: Maschine, 3 Akkus
18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät
GAL 18V-40, L-BOXX

AMP Share

Powered by **BOSCH**



Wähle dein Werkzeug. Erhalte kostenlos eine Prämie dazu.

Kaufe ein mit „+ **Gratis PRO Deals Prämie**“ gekennzeichnetes BOSCH Werkzeug und erhalte im Aktionszeitraum eine Prämie kostenlos dazu.

+ Gratis Pro Deals Prämie

Wie funktioniert die Aktion?

Auf der Bosch Homepage www.pro360.com/prodeals registrieren, Rechnung hochladen, die gekaufte Maschine registrieren, aktuell gültige kostenlose Prämie aussuchen. Die Prämie wird direkt an die registrierte Anschrift gesendet.



BOSCH



BOSCH

Akku-Starter-Set ProCORE 18 V

Produkteigenschaften:

- ProCORE-Akkus sind kompatibel mit allen 18 V Bosch-Professional-Maschinen

- Akkus mit Ladestandsanzeige

Lieferumfang: 2 ProCORE-Akkus 18 V/4,0 Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40

Pro **CORE** 18V



Powered by **BOSCH**

18,0 Volt

4,0 Ah



179,00 €



Bestell-Nr.	Spannung	Kapazität	Anzahl Akkus	Preis
53 5699 9903	18 V	4,0 Ah	2 Stück	179,00 €



BOSCH

Akku-Starter-Set ProCORE 18 V

Produkteigenschaften:

- ProCORE-Akkus sind kompatibel mit allen 18 V Bosch-Professional-Maschinen

- Akkus mit Ladestandsanzeige

Lieferumfang: 1 ProCORE-Akku 18 V/4,0 Ah, 1 ProCORE-Akku 18 V/5,5 Ah, Schnellladegerät GAL 1880 CV

Pro **CORE** 18V



Powered by **BOSCH**

18,0 Volt

4,0 Ah

5,5 Ah



219,00 €



Bestell-Nr.	Spannung	Kapazität	Anzahl Akkus	Preis
53 5700 0375	18 V	5,5 + 4,0 Ah	je 1 Stück	219,00 €



BOSCH

Akku-Starter-Set ProCORE 18 V

Produkteigenschaften:

- ProCORE-Akkus sind kompatibel mit allen 18 V Bosch-Professional-Maschinen

- Akkus mit Ladestandsanzeige

Lieferumfang: 2 ProCORE-Akkus 18 V/5,5 Ah, Schnellladegerät GAL 1880 CV

Pro **CORE** 18V



Powered by **BOSCH**

18,0 Volt

5,5 Ah



269,00 €



Bestell-Nr.	Spannung	Kapazität	Anzahl Akkus	Preis
53 5700 0376	18 V	5,5 Ah	2 Stück	269,00 €



BOSCH

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-110 C Professional

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Sehr kurze Kopflänge (198 mm)
- Elektronischer Zellschutz (ECP) schützt den Akku vor Überhitzung, Überlastung und Tiefentladung
- KickBack-Control
- Präzisionskupplung
- LED-Arbeitslicht



Powered by **BOSCH**

18,0 Volt

Bürstenloser Motor



219,00 €



+ Gratis Pro Deals Prämie

Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-480/0-2100 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	82/13 mm
Drehmoment weich/hart	47/85/110 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5-13 mm
Gewicht inkl. Akku	2,2 kg
Bestell-Nr.	53 5700 0057
Preis	219,00 €

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät



Akku-Bohrschrauber GSR 18V-150 C Professional

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Maximales Drehmoment von 150 Nm liefert die notwendige Leistung
- Extrem robust und langlebig mit 2 Gang Vollmetallgetriebe und 13 mm Röhren Metallbohrfutter
- Kickback Control
- Elektronische Winkelerkennung sorgt bei Schrauben für den richtigen Schraubwinkel
- Individuelle Werkzeugeinstellungen durch Connectivity-Schnittstelle zum Ändern von Werkzeugparametern



Powered by **BOSCH**

BITURBO
BRUSHLESS



279,00 €

+ Gratis Pro Deals Prämie

Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-550/0-2200 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	150/16 mm
Drehmoment weich/hart max.	84/100/150 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht inkl. Akku	2,2 kg
Bestell-Nr.	53 5700 0733
Preis	279,00 €

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät



Akku-Bohrhammer GBH 18V-28 DC Professional

Außergewöhnlich kraftvoller Kombihammer mit 3,4 J Schlagenergie.

Produkteigenschaften:

- Vibrationsarm
- KickBack Control
- LED-Arbeitslicht
- Akku-Ladestandsanzeige



Powered by **BOSCH**

BITURBO
BRUSHLESS



+ Gratis Pro Deals Prämie

329,00 €

Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0–950 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	30/13/16 mm
Bohr-Ø Beton Hammerbohren	28 mm
Einzelschlagenergie	3,4 J
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Gewicht ohne Akku	3 kg
Bestell-Nr.	53 5700 1039
Preis	329,00 €

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Reinigungstuch, XL-BOXX ohne Akku und Ladegerät



Staubabsaugung GDE 28 D Professional

Produkteigenschaften:

- Integrierter Sauger mit Filterreinigungsmechanismus und HEPA-Filter
- Kompakte und leichte Bauweise
- Klick-Schnellmontage
- Staubkapazitätsanzeige
- Zwei austauschbare Staubaugen



69,00 €



Bohr-Ø	28 mm
Bohrtiefe	100 mm
max. Bohrerlänge	265 mm
Gewicht	0,8 kg
Bestell-Nr.	53 5700 1038
Preis	69,00 €

Lieferumfang: Absaugung, je 1 Festbohrfutter mit Staubauge Ø 16 und 28 mm, Verlängerung



Akku-Kombihammer GBH 18V-34 CF Professional

Produkteigenschaften:

- Perfekte Kontrolle dank Softstart und drei verschiedenen Betriebsarten
- Erhöhter Anwenderschutz und bessere Handhabung
- KickBack Control und Electronic Precision Control (EPC)
- Echtzeit-Werkzeugstatus über das User Interface und individuelle Einstellungen per Bluetooth über die Bosch Toolbox App
- LED-Arbeitslicht



Powered by **BOSCH**

BITURBO
BRUSHLESS



+ Gratis Pro Deals Prämie

529,00 €

Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0–500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–2900 min ⁻¹
Einzelschlagenergie	5,8 J
Bohr-Ø Beton	12–40 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht ohne Akku	4,9 kg
Bestell-Nr.	53 5700 0063
Preis	529,00 €

Lieferumfang: Maschine, Connectivity-Modul GYC42, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Wechselfutter, Schnellwechselbohrfutter 1,5–13 mm, Koffer, ohne Akku, ohne Ladegerät



Akku-Kombihammer GBH 18V-36 C Professional

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Perfekte Kontrolle dank Softstart und drei verschiedenen Betriebsarten
- Erhöhter Anwenderschutz und bessere Handhabung
- KickBack Control und Electronic Precision Control (EPC)
- Echtzeit-Werkzeugstatus über das User Interface und individuelle Einstellungen per Bluetooth über die Bosch Toolbox App
- LED-Arbeitslicht

569,00 €

+ Gratis Pro Deals Prämie

Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0–500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-2900 min ⁻¹
Einzelschlagenergie	7 J
Bohr-Ø Beton	14–35 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht ohne Akku	5,1 kg
Bestell-Nr.	53 5700 0064
Preis	569,00 €

Lieferumfang: Maschine, Connectivity-Modul GYC42, Zusatzhandgriff, Koffer, ohne Akku, ohne Ladegerät



Powered by **BOSCH**

BITURBO
BRUSHLESS

18,0 Volt

Bürstenloser Motor

SDS-MAX



LED

KOFFER



Akku-Winkelschleifer GWS 18V-15 C Professional

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- PROtection-Schalter schaltet die Maschine unmittelbar nach dem Loslassen des Schalters ab
- KickBack Control, Drop-Control und Intelligent Brake System
- Wiederanlaufschutz
- Soft Start

269,00 €

+ Gratis Pro Deals Prämie

Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	9800 min ⁻¹
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	2,2 kg
Bestell-Nr.	53 5700 0070
Preis	269,00 €

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Schnellspannmutter, L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät



Powered by **BOSCH**

BITURBO
BRUSHLESS

18,0 Volt

Bürstenloser Motor

SCHNELLSTOPPI



VIBRATIONS-ARM

L-BOXX



Akku-Winkelschleifer GWS 18V-15 SC Professional

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- PROtection-Schalter schaltet die Maschine unmittelbar nach dem Loslassen des Schalters ab
- KickBack Control, Drop-Control und Intelligent Brake System
- Wiederanlaufschutz, Soft Start und Geschwindigkeitsvorauswahl
- Bluetooth Connectivity Modul für Geräte-Feedback und Werkzeugeinstellung über Mobilgeräte

299,00 €

+ Gratis Pro Deals Prämie

Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	3400–9800 min ⁻¹
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht inkl. Akku	2,2 kg
Bestell-Nr.	53 5700 0071
Preis	299,00 €

Lieferumfang: Maschine, Connectivity-Modul GCY 42, Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Schnellspannmutter, L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät



Powered by **BOSCH**

BITURBO
BRUSHLESS

18,0 Volt

Bürstenloser Motor

SCHNELLSTOPPI



VIBRATIONS-ARM



L-BOXX



Akku-Nietpistole GRG 18V-16 C Professional

Vieleseitig: Diese Akku-Nietpistole kann verschiedenste Nieten in zwei Nietbetriebsarten verarbeiten.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Nietbetriebsarten: AUTO oder MANUAL
- Integrierte Bluetooth Connectivity für eine leichte Anpassung und Verfolgung von Wartungsplänen über die Bosch Toolbox App
- LED-Arbeitslicht

759,00 €

+ Gratis Pro Deals Prämie

Spannung	18 V
Setzkraft	16000 N
Niet-Ø	3–6,4 mm
Hubhöhe	25 mm
Abmessung (L x B x H)	290 x 67 x 243 mm
Gewicht ohne Akku	1,6 kg
Bestell-Nr.	53 5700 1037
Preis	759,00 €

Lieferumfang: Maschine, 4 Mundstücke (3/3,2 mm, 4 mm, 4,8/5 mm, 6,4 mm), Auffangbehälter, Futterbacken, Gürtelclip, Schlüssel, L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät



Powered by **BOSCH**

BITURBO
BRUSHLESS

18,0 Volt

Bürstenloser Motor



LED

VIBRATIONS-ARM



L-BOXX



Akku-Säbelsäge GSA 18V-28 Professional

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Sägeblattwechsel mit werkzeugloser Schnappfunktion
- Wandnahe Schnitte auch beim Überkopfsägen
- Montierbarer Lattenhaken

289,00 €



+ Gratis Pro Deals Prämie

Spannung	18 V
Leerlaufhubzahl	0–2900 min ⁻¹
Sägeblattthub	28 mm
Schnittleistung Metallrohre/Profile/Holz	150/150/230 mm
Gewicht ohne Akku	3,2 kg
Bestell-Nr.	53 5700 1041
Preis	289,00 €

Lieferumfang: Maschine,
Säbelsägeblatt, ohne Akku,
ohne Ladegerät



Powered by **BOSCH**

BITURBO
BRUSHLESS

18,0
Volt

Bürstenloser
Motor



Akku-Stichsäge GST 18V-155 SC Professional

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Präzise Sägeblattführung
- USP-Connectivity: Geschwindigkeitseinstellung, Beleuchtung, Werkzeuginformation, etc.
- Geschwindigkeitsvorwahl inkl. ASC-Stufe (Standard- und individuelle Einstellungen)
- Aluminium-Druckgussplatte mit 2 Befestigungspunkten
- Hebel zum Sägeblattauswurf
- Beidseitiger Schalter
- LED-Arbeitslicht
- Anschluss für Staubabsaugung

289,00 €



+ Gratis Pro Deals Prämie

Spannung	18 V
Leerlaufhubzahl	800–3800 min ⁻¹
Sägeblattthub	26 mm
Schnitttiefe	155 mm
Gewicht ohne Akku	2 kg
Bestell-Nr.	53 5700 1042
Preis	289,00 €

Lieferumfang: Maschine,
Stichsägeblatt, L-BOXX,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Powered by **BOSCH**

18,0
Volt

CONSTANT
ELECTRONIC



LED



Akku-Handkreissäge GKS 18V-68 GC Professional

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Electronic Motor Protection (EMP) – Schützt den Motor vor Überlastung
- Motorbremse
- Stufenlose Schnitttiefeinstellung durch Schnellspannhebel
- LED-Arbeitslicht

379,00 €



+ Gratis Pro Deals Prämie

Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	2500–5000 min ⁻¹
Schnitttiefe 90/45°	68/50 mm
Schrägstellung	0–50 °
Sägeblatt-Ø/Bohrung	190/30 mm
Gewicht ohne Akku	4,3 kg
Bestell-Nr.	53 5700 0073
Preis	379,00 €

Lieferumfang: Maschine,
Sägeblatt, Parallelanschlag,
L-BOXX, ohne Akku,
ohne Ladegerät



Powered by **BOSCH**

BITURBO
BRUSHLESS

18,0
Volt

Bürstenloser
Motor



LED



Trockenbauschleifer GTR 55-225 Professional

Produkteigenschaften:

- Ultraflexibler Schleifkopf
- Deckenansaugfunktion für ermüdungsfreieres Arbeiten
- Zusatzhandgriff in L-Form

299,00 €



Leistung	550 W
Spannung	230 V
Leerlaufdrehzahl	340–910 min ⁻¹
Schleifblatt-Ø	225 mm
Schleifteller-Ø	215 mm
Gewicht	4,8 kg
Bestell-Nr.	53 5700 1040
Preis	299,00 €

Lieferumfang: Maschine,
Schleifteller, Zwischenpad,
Schleifgitter K180,
Verlängerung 600 mm, Koffer





Winkelschleifer GWS 1000 Professional

Produkteigenschaften:

- Direktkühlung
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Wiederanlaufschutz
- Spindelarretierung

69,00 €



Leistung	1000 W
Spannung	230 V
Leerlaufdrehzahl	11000 min ⁻¹
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht nach EPTA	2,1 kg
Bestell-Nr.	53 5685 1358
Preis	69,00 €

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Schutzhaube



Winkelschleifer GWS 1100 Professional

Produkteigenschaften:

- Verdrehsichere Schutzhaube
- Constant-Electronic
- Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz
- KickBack Control – Drehzahlabstufung nach plötzlichem Abfall

85,00 €



+ Gratis

Leistung	1100 W
Spannung	230 V
Leerlaufdrehzahl	11000 min ⁻¹
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht nach EPTA	2,1 kg
Bestell-Nr.	53 5688 6985
Preis	85,00 €

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff, SDS-clic Spannmutter



Laser-Entfernungsmesser GLM 50-22 Professional

Produkteigenschaften:

- Robustes, stoßabsorbierendes Gehäuse
- Taste für individuelle Anpassungen für bevorzugte Messfunktionen und Einstellungen
- Intuitives Interface mit großen Zahlen
- Mit rotem Laser

129,00 €



+ Gratis Pro Deals Prämie

Messbereich	0,05–50 m
Messgenauigkeit	±1,5 mm
Laserdiode	635 nm, < 1 mW
Laserklasse	2
Laserfarbe	rot
Gewicht	0,2 kg
Bestell-Nr.	53 5700 0935
Preis	129,00 €

Lieferumfang: Entfernungsmesser, 2 Mignon-Batterien AA/LR6, Schutztasche



Laser-Entfernungsmesser GLM 50-25 G Professional

Produkteigenschaften:

- Grüner Laserpunkt für leichtes Zielen beim Messen über große Distanzen im Innenbereich
- Robustes, stoßabsorbierendes Gehäuse
- Taste für individuelle Anpassungen für bevorzugte Messfunktionen und Einstellungen
- Intuitives Interface mit großen Zahlen
- Vibrationsfeedback zur Bestätigung voreingestellter Messungen

149,00 €



+ Gratis Pro Deals Prämie

Messbereich	0,05–50 m
Messgenauigkeit	±1,5 mm
Laserdiode	515 nm, < 1 mW
Laserklasse	2
Laserfarbe	grün
Gewicht	0,2 kg
Bestell-Nr.	53 5700 0936
Preis	149,00 €

Lieferumfang: Entfernungsmesser, 2 Mignon-Batterien AA/LR6, Tragschlaufe, Schutztasche





Laser-Entfernungsmesser GLM 100-25 C Professional

Produkteigenschaften:

- Mit integrierter Kamera mit Zoomfunktion zum Anvisieren der Bezugspunkte
- 2,8" Farbdisplay
- Zum Messen von Entfernungen, Längen, Höhen, Abständen, Neigungen und zum Berechnen von Flächen und Volumina
- Connectivity Funktion: Datenübertragung per Bluetooth zur Bosch MeasureOn App



219,00 €

Messbereich Entfernung	0,08–100 m
Messgenauigkeit Entfernung	± 1,5 mm
Messgenauigkeit Neigung	± 0,2 °
Laserdiode/Laserklasse	650 nm, < 1mW
Gewicht	0,23 kg
Bestell-Nr.	53 5700 1003
Preis	219,00 €

Lieferumfang: Entfernungsmesser, 3 Mignon-Batterien 1,5 V AA/LR6, Handschlaufe, Herstellerzertifikat, Schutztasche



Linienlaser GLL 3-80 G Professional

Produkteigenschaften:

- Grüner Laser zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen
- 360° sichtbare Bezugslinien sparen die Neupositionierung während der Nivellierarbeiten
- Genaues Ausrichten und maximale Kontrolle in jeder Situation dank der möglichen App-Steuerung
- Parallelarbeit mit einem Werkzeug möglich



499,00 €

Arbeitsbereich	30 m
Arbeitsbereich mit Empfänger	120 m
Laserfarbe	grün
Projektion	3 x 360° Linien
Nivelliergenauigkeit	±0,3 mm/m
Selbstnivellierbereich	±4 °
Stativaufnahme	1/4, 5/8 "
Gewicht	0,82 kg
Bestell-Nr.	53 5700 0704
Preis	499,00 €

Lieferumfang: Linienlaser, Zieltafel, 4 Batterien 1,5 V KR (AA), Tasche, Koffer



Linienlaser GLL 3-80 CG Professional + Universalhalterung BM 1

Produkteigenschaften:

- Einfache Handhabung durch eine Ein-Knopf-Bedienung
- Automatische Abschalt-Funktion bei Nichtbenutzung
- Pendellinienlaser zum schnellen Ausrichten der Linien
- Grüner Laser zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen
- Professionelle technische Spezifikation
- Transportsicherung



609,00 €

+ Gratis Pro Deals Prämie

Arbeitsbereich	30 m
Arbeitsbereich mit Empfänger	120 m
Laserdiode/Laserklasse	500–540 nm, < 10 mW
Laserfarbe	grün
Projektion	1 horizontale Linie/ 2 vertikale Linien
Nivelliergenauigkeit	± 0,2 mm/m
Selbstnivellierbereich	± 4 °
Stativaufnahme	1/4 + 5/8 "
Gewicht	0,9 kg
Bestell-Nr.	53 5685 2979
Preis	609,00 €

Lieferumfang: Linienlaser, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, Ladegerät, Zieltafel, Universalhalterung BM 1, Stofftasche, L-BOXX



Wärmebildkamera GTC 600 C Professional

Produkteigenschaften:

- Hohe Infrarot-Auflösung
- Großer Messbereich für ein maximales Anwendungsspektrum
- Datenübertragung per Micro-USB und WLAN
- GTC Transfer Software speichert jedes Bild auf dem Computer, es kann direkt mit den Rohdaten gearbeitet werden
- Mit Sprachnotiz und Bosch Thermal App
- Intuitives User Interface



1439,00 €

+ Gratis Pro Deals Prämie

Spannung	12 V
Displaygröße	3,5 "
Messbereich	-20 bis +600 °C
Messgenauigkeit	±2 °C
Auflösung	0,1 °C
Schutzart	IP 54
Gewicht inkl. Akku	0,64 kg
Bestell-Nr.	53 5700 1044
Preis	1439,00 €

Lieferumfang: Wärmebildkamera, Micro-USB-Kabel, L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät

Nach dem Kauf eines Multimasters aus dieser Aktion für 3 Jahre
FEIN PLUS Garantie registrieren, Aktionscode **2022FEIN10**
 eingeben und **Gratis-Prämien** zugeschickt bekommen.

Registrierung bis zum 15.01.2023 möglich.
 Teilnahmebedingungen: www.fein.de/topdeal

+ **Gratis**
Zubehör



Akku-Multimaster kaufen und Zubehör-Set Best of E-Cut
 WOOD & Metal und Akku 18 V/4,0 Ah gratis erhalten



Akku-Multimaster AMM 500 Plus Top AS

Produkteigenschaften:

- QuickIN-Schnellspannsystem
- Mechanische Schnittstelle
- Anti-Vibrationssystem
- Metall-Getriebe
- Vibrations-Entkopplung
- Elektronische Drehzahlstellung
- AMPShare Akkusystem – kompatibel mit 18 V Bosch Professional Akkus

229,00 €



Powered by **BOSCH**
STARLOCK PLUS



+ **Gratis**
Zubehör



Spannung	18 V
Schwingungen	11000–18500 min ⁻¹
Oszillationswinkel	2 x 1,7°
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Werkzeugwechsel	QuickIn
Gewicht inkl. Akku	4,5 kg
Bestell-Nr.	53 5700 1049
Preis	229,00 €

Lieferumfang: Maschine, E-Cut Long-Life Sägeblatt 10 mm, E-Cut Carbide Pro Sägeblatt 32 mm, 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter 35 mm, 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter 65 mm, HM-Sägeblatt, HM-Raspel, Spachtel, Absaugung, Schleifplatte (gelocht), je 5 Schleifblätter gelocht K 60/80/120/180, Koffer, ohne Akku, ohne Ladegerät



Akku-Multimaster AMM 700 Plus Top AS

Produkteigenschaften:

- QuickIN-Schnellspannsystem
- Mechanische Schnittstelle
- Anti-Vibrationssystem
- Metall-Getriebe
- Vibrations-Entkopplung
- Elektronische Drehzahlstellung
- AMPShare Akkusystem – kompatibel mit 18 V Bosch Professional Akkus

329,00 €



Powered by **BOSCH**
STARLOCK MAX



+ **Gratis**
Zubehör



Spannung	18 V
Schwingungen	10000–19500 min ⁻¹
Oszillationswinkel	2 x 2°
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Werkzeugwechsel	QuickIn
Gewicht inkl. Akku	4,7 kg
Bestell-Nr.	53 5700 1048
Preis	329,00 €

Lieferumfang: Maschine, 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved 35 mm, 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved 65 mm, E-Cut Precision Sägeblatt 35 mm, E-Cut Precision Sägeblatt 65 mm, E-Cut Long-Life Sägeblatt 10 mm, 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter 35 mm, E-Cut Long-Life Sägeblatt 42 mm, E-Cut Carbide Pro Sägeblatt 32 mm, Sägeblatt segmentiert Ø 85 mm, HM Segmentsägeblatt, HM Raspel Dreieckform, Spachtel, Schneidmesser Pilzform, Multimeser, Schleifplatte gelocht, je 10 Schleifblätter gelocht K 60/80/120/180, Absaugvorrichtung, L-BOX, ohne Akku, ohne Ladegerät



Metallkreissäge MKAS 355

Produkteigenschaften:

- Winklereinstellung von 0-45° für Gehrungsschnitte
- Schnellspannvorrichtung für Tischklemme
- Tiefenanschlag
- Späneauffangbehälter
- Totmannschalter

659,00 €

Totmann-
 schalter



Leistung	1800 W
Spannung	230 V
Leerlaufdrehzahl	1300 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø	355 mm
Gehrungswinkel links	90/45°
Schnittbereich 90° Rohr	100 mm
Schnittbereich 90° Hohlprofil (rechteckig/quadratisch)	120 x 120 mm
Schnittbereich 45° Rohr	90 mm
Schnittbereich 45° Hohlprofil (rechteckig/quadratisch)	90 mm
Gewicht	24,4 kg
Bestell-Nr.	53 5700 0957
Preis	659,00 €

+ **Gratis**
Kreissägeblatt im Wert von 119 Euro

Lieferumfang: Maschine, 1 Kreissägeblatt Ø 355 x 2,2 x 25,4 mm 66Z (für Baustahl), Kombischlüssel Innensechskant/Kreuzschlitz (6 mm/PH2), Innensechskantschlüssel 8 mm



Magnet-Kernbohrmaschine KBE 32/32 QW

Produkteigenschaften:

- Basisfunktionalität für das Kernbohren auf der Baustelle bis 30 mm
- Hochleistungsmotor und hohem Drehmoment
- Hocheffizienter Motor und hohem Drehmoment
- Innenkühlung
- Hohe Magnethaltekraft
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad
- Gute Zugänglichkeit in beengten Bediensituationen
- Personen-Schutzschalter

ab 579,00 €



Typ	KBE 32	KBE 32 QW
Leistung	1200 W	1200 W
Spannung	230 V	230 V
Lastdrehzahl	450 min ⁻¹	450 min ⁻¹
HM-Kernbohr-Ø	32 mm	32 mm
HSS-Kernbohr-Ø	32 mm	32 mm
Kernbohrtiefe	50 mm	50 mm
Hub	90 mm	90 mm
Kernbohraufnahme	Weldon 3/4 "	Weldon 3/4 "
Kernbohrerwechsel	Innensechskant-schlüssel 5 mm	werkzeuglos
Magnetfuß-Abmessung	170 x 80 mm	175 x 80 mm
Magnethaltekraft	10000 N	10000 N
Gewicht nach EPTA	10,8 kg	11 kg
Bestell-Nr.	53 5700 0911	53 5700 0912
Preis	579,00 €	649,00 €

Lieferumfang: Maschine, Handpumpe, Flaschenhalter, Zurring, Zentrierstift 100 mm, Berührschutz, Koffer

Rührwerk-Set EHR 20.1 R Set

Produkteigenschaften:

- Elektronikschalter für stufenlose Drehzahländerungen
- Abdeckkappe mit Labyrinthführung zum Schutz vor Schmutz, Steinen und Spritzwasser
- Sanftanlauf
- Stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung
- Dämpfungs- und Schutzelemente aus Spezialgummi
- Mit staubgeschütztem Elektronikschalter und robustem PUR-Baustellenkabel



239,00 €

Leistung	1300 W
Spannung	230 V
Leerlaufdrehzahl	250–580 min ⁻¹
Mischmenge	50 kg
Rührkorb-Ø	140 mm
Werkzeugaufnahme	M14 innen
Gewicht nach EPTA	4,9 kg
Bestell-Nr.	53 5685 5657
Preis	239,00 €

Lieferumfang: Maschine,
Mörtel-Rührer MG 140

Bohrständer BST 162 H

Produkteigenschaften:

- Speziell für die Diamant-Trocken-Softschlag-Kernbohrmaschine ESD 162 konzipiert
- Arretierung in der Endlage
- Höhenverstellung durch Zahnkranz



669,00 €

Säulenhöhe	860 mm
Hub	650 mm
Neigung	0–45°
Bohr-Ø	202 mm
Halsspannung	60 mm
Gewicht	10,5 kg
Bestell-Nr.	53 5700 0906
Preis	669,00 €

Diamant-Trocken-Softschlag-Kernbohrmaschine ESD 162

Produkteigenschaften:

- Für Trockenbohrungen bis 162 mm in besonders harte Materialien (z. B. hochverdichteter Kalksandstein, armierter Beton), bis 202 mm in Mauerwerk
- Elektronik mit Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- IHT-Getriebe mit zuschaltbarem Softschlag
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Leistungsstarker Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Hand- und ständergeführtes Bohren von Wand- und Deckenöffnungen im Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau in wasserempfindlichen Bereichen
- Effiziente Staubabsaugung von gesundheitsgefährdenden mineralischen Stäuben
- Aufnahme für Zentrierstange



759,00 €

Leistung	2200 W
Spannung	230 V
Leerlaufdrehzahl	0–1100 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	22000 min ⁻¹
Bohr-Ø Trockenbohrung	82–162 mm
Werkzeugaufnahme	1.1/4" UNC
Gewicht nach EPTA	6,7 kg
Bestell-Nr.	53 5700 0905
Preis	759,00 €

Lieferumfang: Maschine,
Einmaulschlüssel SW32/41,
Koffer

Akku-Diamant-Nass-Bohrmaschine END 40 A

Der Akku-Bohrprofil mit integriertem Wassertank für den Sanitärbereich – für Nassbohrungen und gelegentliche Trockenbohrungen bis max. 40 mm.

Produkteigenschaften:

- Schneller Bohrfortschritt
- Gute Kühlung der Bohrkronen
- Für Nassbohrungen in Naturstein, Fliesen, Keramik, Porzellan, Feinstezeug und Beton
- LED-Arbeitslicht

499,00 €

Metabo Starter-Set finden
Sie auf Seite 11

Spannung	18 V
Kapazität	5,2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–8000 min ⁻¹
Bohr-Ø Dübelbohrungen/Fliesen	6–20/6–40 mm
Werkzeugaufnahme	M12 x 1,5 a
Gewicht inkl. Akku	2,4 kg
Bestell-Nr.	53 5700 0820
Preis	499,00 €

Lieferumfang: Maschine,
1 Akku 18 V/5,2 Ah, Lade-
gerät, Wasserdruckbehälter,
Handgriff mit Tiefen-
schlag, Adapter M12 x
1,5i/1/2"i, Montagewerk-
zeug, Koffer



Akku-Arbeitsleuchte NOVA 2 CAS

Produkteigenschaften:

- Hocheffiziente COB-LED
- Leuchtstärke in 5 Stufen: 2000/1500/1000/500/200 lm
- Alu-Spritzguss-Gehäuse
- Eingebaute Dimmfunktion zwischen fünf verschiedenen Lichtstufen wählen
- Mit flexibler Stütze und eingebauten Haken
- Eingebaute Powerbank mit USB-Buchse
- Stoßfestigkeitsgrad IK 07
- Kompatibel mit Metabo/CAS 12 und 18 Volt Akkus



79,90 €



Metabo Starter-Set finden Sie auf Seite 11


Spannung	12–18 V
Lichtstrom	100–2000 lm
Farbtemperatur	6000 K
Reichweite	0,5 m
Abstrahlwinkel	110 °
Betriebsdauer	max. 58 (18 V/5,2 Ah) h
Abmessung (L x B x H)	161 x 164 x 78 mm
Gewicht ohne Akku	0,99 kg
Bestell-Nr.	53 5700 0808
Preis	79,90 €

Lieferumfang:
Leuchte, ohne Akku,
ohne Ladegerät

Akku-Arbeitsleuchte AREA 10 CAS

Produkteigenschaften:

- Diffuses und einheitliches Licht von bis zu 10.000 Lumen
- Hocheffiziente COB-LED
- 360° Leuchtstärke in 5 Stufen: 10000/7500/5000/2500/1000 lm
- 180° Leuchtstärke in 5 Stufen: 5000/3750/2500/1250/500 lm
- Abstrahlwinkel von 360° oder 180° wählbar
- Eingebaute Dimmfunktion zwischen fünf verschiedenen Lichtstufen wählbar
- Kompaktes Design und integrierter Tragegriff
- Mit Bluetooth Lichtsteuerungs-App
- Eingebaute Powerbank mit USB-Buchse
- Schutzart: IP 65 mit Stromversorgung, IP 54 mit Akku
- Stoßfestigkeitsgrad IK 07
- Integrierter Reserveakku, der extra Licht mit 1000 Lumen für 50 Minuten sichert
- Kompatibel mit Metabo/CAS 12 und 18 Volt Akkus



269,90 €



Metabo Starter-Set finden Sie auf Seite 11

Spannung	12–18 V
Lichtstrom	1000–10000 lm
Farbtemperatur	6000 K
Reichweite	0,5 m
Abstrahlwinkel	360/180 °
Betriebsdauer	max. 22 (18 V/5,2 Ah) h
Betriebstemperatur	-10 bis +40 °C
Abmessung (L x B x H)	395 x 200 x 212 mm
Gewicht ohne Akku	3,7 kg
Bestell-Nr.	53 5700 0811
Preis	269,90 €

Lieferumfang: Leuchte,
Diffuser, ohne Akku, ohne
Ladegerät

Akku-Baustrahler VEGA LITE CAS

Produkteigenschaften:

- Diffuses, blendfreies und angenehmes Arbeitslicht mit einer einheitlichen Lichtintensität und großer Lichtstreuung
- Mit 105 LEDs
- Leuchtstärke in 2 Stufen: 4000/2000 lm
- Aus schlagfestem Kunststoffgehäuse
- Integrierter Handgriff und Stellfuß für Montage am Dreifuß-Ständer
- Schutzart: IP 54 mit Stromversorgung, IP 30 mit Akku
- Stoßfestigkeitsgrad IK 07
- Kompatibel mit METABO/CAS 18 Volt Akkus



89,90 €



Metabo Starter-Set finden Sie auf Seite 11


Spannung	18 V
Lichtstrom	2000/4000 lm
Farbtemperatur	6000 K
Reichweite	0,5 m
Abstrahlwinkel	100 °
Betriebsdauer	max. 4,5 (18 V/2,5 Ah) h
Betriebstemperatur	-10 bis +40 °C
Abmessung (L x B x H)	280 x 289 x 103 mm
Gewicht ohne Akku	2,4 kg
Bestell-Nr.	53 5700 0812
Preis	89,90 €

Lieferumfang: Leuchte,
ohne Akku, Ladegerät

Akku-Baustrahler TOWER LITE CAS

Produkteigenschaften:

- Mit integriertem Stativ
- Mit 120 LEDs
- Leuchtstärke in 2 Stufen: 5000/2500 lm
- Integrierter Tragegriff
- Mit Schnelfaltsystem
- Stoßfestigkeitsgrad IK 07
- Kompatibel mit METABO/CAS 18 Volt Akkus



209,90 €



Metabo Starter-Set finden Sie auf Seite 11

Spannung	18 V
Lichtstrom	2500/5000 lm
Farbtemperatur	6000 K
Reichweite	0,5 m
Abstrahlwinkel	110 °
Betriebsdauer	max. 4,5 (18 V/5,2 Ah) h
Betriebstemperatur	-10 bis +40 °C
Abmessung (L x B x H)	121 x 153 x 892 mm
Gewicht ohne Akku	5,2 kg
Bestell-Nr.	53 5700 0813
Preis	209,90 €

Lieferumfang: Leuchte,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Gratis Akku Aktion

Kaufe ein mit „+Gratis Akku“ gekennzeichnetes METABO 18 V Werkzeug und erhalte einen 18 V Li-Power 2,0 Ah oder 4,0 Ah Akku passend zum gekauften Akku-Elektrowerkzeug zugeschickt.

+ Gratis 18 V/2,0 Ah
Li-Power Akku



Wie funktioniert die Aktion?

Auf metabo.com/serviceportal registrieren, Rechnung hochladen, die gekaufte Maschine registrieren, Aktionscode „Akku2022“ eingeben und gratis Akku zugeschickt bekommen.

metabo

metabo

Akku-Starter-Set 18 V

Produkteigenschaften:

- AIR COOLED-Ladetechnologie

Lieferumfang: 2 Akkus 18 V/4,0 Ah, Ladegerät ASC 55



18,0
Volt

4,0
Ah



139,00 €



Bestell-Nr.	Spannung	Kapazität	Anzahl Akkus	Preis
53 5700 0396	18 V	4,0 Ah	2 Stück	139,00 €

metabo

Akku-Starter-Set 18 V LiHD

Produkteigenschaften:

- AIR COOLED-Ladetechnologie

Lieferumfang: 3 LiHD-Akkus 18 V/4,0 Ah, Schnellladegerät ASC 55



LiHD
TECHNOLOGY

18,0
Volt

4,0
Ah



209,00 €



Bestell-Nr.	Spannung	Kapazität	Anzahl Akkus	Preis
53 5699 9781	18 V	4,0 Ah	3 Stück	209,00 €

metabo

Akku-Starter-Set 18 V LiHD

Produkteigenschaften:

- AIR COOLED-Ladetechnologie

Lieferumfang: 2 LiHD-Akkus 18 V/5,5 Ah, Ladegerät ASC 145



LiHD
TECHNOLOGY

18,0
Volt

5,5
Ah



209,00 €



Bestell-Nr.	Spannung	Kapazität	Anzahl Akkus	Preis
53 5699 9779	18 V	5,5 Ah	2 Stück	209,00 €

metabo

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Q

Der akkubetriebene Bohrschrauber ist mit einem speziellen Metabo Brushless-Motor ausgestattet. Er sorgt für einen schnellen Arbeitsfortschritt und eine besonders hohe Effizienz beim Schrauben und Bohren.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
- Mit Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Integriertes Arbeitslicht



18,0
Volt

Bürstenloser
Motor



LED



179,00 €

+ Gratis 18 V/2,0 Ah
Li-Power Akku



Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–600/0–2100 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
Drehmoment weich/hart	34/75 Nm
Bohrfutterbereich	1,5–13 mm
Gewicht inkl. Akku	1,5 kg
Bestell-Nr.	53 5685 2208
Preis	179,00 €

Lieferumfang: Maschine, Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Gürtelhaken und Bitdepot, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät

metabo**Akku-Bohrschrauber
BS 18 LTX-3 BL Q I****Produkteigenschaften:**

- Robustes Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- 3 Gang-Getriebe
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Precision Stop – Elektronische Drehmomentkupplung
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion


**289,00 €****+ Gratis 18 V/2,0 Ah
Li-Power Akku**

Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0–450/0–2000/0–4000 min ⁻¹
1./2./3. Gang	
Bohr-Ø Holz/Stahl	68/16 mm
Drehmoment weich/hart	65/130 Nm
Bohrfutterbereich	1,5–13 mm
Gewicht inkl. Akku	3 kg
Bestell-Nr.	53 5700 0783
Preis	289,00 €

Lieferumfang: Maschine, Schnellwechselbohrfutter, Zusatzhandgriff, Hakenschlüssel, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät

metabo**Akku-Schlagschrauber
SSW 18 LTX 800 BL****Produkteigenschaften:**

- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Bürstenloser Motor
- Lösen im APS-Modus (Automatic Power Shift) – Verhindert das Herunterfallen der Schraube/Mutter
- Verschrauben im APS-Modus (Automatic Power Shift) – Verhindert ein Überdrehen der Schraube/Mutter
- Hohes Drehmoment bei gleichzeitig besonders handlicher Bauweise
- Sehr leistungsfähig für schwere Schraubenwendungen
- Rückschlagarmes Arbeiten mit extrem hohem Drehmoment
- LED-Arbeitslicht

**249,00 €****+ Gratis 18 V/4,0 Ah
Li-Power Akku**

Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0–2575 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	3300 min ⁻¹
Drehmoment	800 Nm
Werkzeugaufnahme	12,7 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 "
Gewicht inkl. Akku	2,6 kg
Bestell-Nr.	53 5700 0786
Preis	249,00 €

Lieferumfang: Maschine, Gürtelhaken, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät

metabo**Akku-Säbelsäge
SSEP 18 LTX BL MVT****Produkteigenschaften:**

- Bürstenloser Motor
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
- Zuschaltbarer Pendelhub für optimale Sägeleistung
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Metabo VibraTech (MVT): integrierter Massenausgleich zur Reduzierung der Vibrationen
- Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte
- LED-Arbeitslicht
- Abnehmbarer Gerüsthaken


**289,00 €****+ Gratis 18 V/4,0 Ah
Li-Power Akku**

Spannung	18 V
Leerlaufhubzahl	0–3000 min ⁻¹
Sägeblatthub	32 mm
Gewicht inkl. Akku	4,6 kg
Bestell-Nr.	53 5700 0802
Preis	289,00 €

Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät

metabo**Akku-Exzentrerschleifer
SXA 18 LTX 150 BL****Produkteigenschaften:**

- Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Bürstenloser Motor
- Stufenlose Drehzahlregulierung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels
- Mit leicht entleerbarem Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger

**229,00 €****+ Gratis 18 V/2,0 Ah
Li-Power Akku**

Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	4000–10000 min ⁻¹
Schleifteller-Ø	150 mm
Schwingskreis-Ø	3 mm
Gewicht inkl. Akku	1,7 kg
Bestell-Nr.	53 5700 1050
Preis	229,00 €

Lieferumfang: Maschine, Schleifteller multi-hole mit Kletttaftung, Haftschleifblatt P 120 Holz und Metall, Textil-Staubbeutel, Sechskantschlüssel, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät

metabo

Akku-Fettpresse FP 18 LTX

Produkteigenschaften:

- 2 Arbeitsstufen: Auswahl zwischen hohem Druck und hoher Durchflussgeschwindigkeit
- Voreinstellung der Auspressmenge über ein Stellrad mit 10 Stufen
- Optimale Sicht beim Abschmieren durch LED direkt am Gehäuse und eine weitere LED zum Fixieren am Schlauchende
- Schalterarretierung für anwenderfreundliches Arbeiten im Dauerbetrieb
- 3-Wege-Befüllung: Fettkartuschen, Gebinde oder Direktbefüllung
- Integriertes Entlüftungsventil für konstanten Arbeitsfortschritt
- Magnet zum Befestigen auf Metall, praktischer Schultergurt und langer Schlauch mit Halterung für flexible Einsatzbereiche



18,0 Volt

**249,00 €****+ Gratis 18 V/2,0 Ah Li-Power Akku**

Spannung	18 V
Auspressdruck	690 bar
Auspressgeschwindigkeit	290 g/min
Schlauchlänge	1200 mm
Gewicht inkl. Akku	4,4 kg
Bestell-Nr.	53 5700 0804
Preis	249,00 €

Lieferumfang: Maschine, LED-Zusatzleuchte für Schlauch, ohne Akku, ohne Ladegerät

metabo

Akku-Heckenschere HS 18 LTX BL 55

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Dual-Schnittsystem mit beidseitig diamantgeschliffene, lasergeschnittene Messerzähne
- Metabo VibraTech (MVT) – Gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
- Sicherheitskupplung schützt Messer und Getriebe bei Blockieren durch Fremdkörper
- Drehbarer Griff
- Anstoßschutz



18,0 Volt

Bürstenloser Motor

**189,00 €****+ Gratis 18 V/2,0 Ah Li-Power Akku**

Spannung	18 V
Leerlaufhubzahl	3400 min ⁻¹
Schnittlänge	500 mm
Schnittstärke	21 mm
Gewicht inkl. Akku	4,4 kg
Bestell-Nr.	53 5700 1051
Preis	189,00 €

Lieferumfang: Maschine, Messerschutzköchel, ohne Akku, ohne Ladegerät

metabo

Akku-Kettensäge MS 36-18 LTX BL 40

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Stufenlose Geschwindigkeitssteuerung
- Rückschlagarme Kette
- Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten
- Automatische Kettenschmierung
- Einfaches Nachspannen und Wechseln der Sägekette
- Halbtransparenter Öltank mit Schnellverschluss
- Krallenanschlag aus Metall



2 x 18,0 Volt

Bürstenloser Motor

**249,00 €****+ Gratis 18 V/4,0 Ah Li-Power Akku**

Spannung	2 x 18 V
Schwertlänge	400 mm
Kettenteilung	3/8" LP
Schienennutbreite	1,1 mm
Kettenöltank	200 ml
Gewicht inkl. Akku	4,6 kg
Bestell-Nr.	53 5700 1052
Preis	249,00 €

Lieferumfang: Maschine, Sägeschiene, Sägekette, Sägekettenschutz, Kombischlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät



metabo

Akku-Laubbläser LB 18 LTX BL

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Genaue Dosierung der Blaskraft durch stufenlos veränderbare Luftgeschwindigkeit
- Konstante Blaskraft im Dauerbetrieb durch stufenlos arretierbaren Gasbeschalter
- Schlanke und gut ausbalancierte Leichtbauweise mit gummiertem Griffbereich für ermüdungsarmes Arbeiten
- Gepolsterter Schultergurt
- Robustes und einfach abnehmbares Blasrohr mit Metallschutzring
- Platzsparende Aufbewahrung an der Wand durch praktische Aufhängeöse

**139,00 €**

+ Gratis 18 V/2,0 Ah
Li-Power Akku



Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0–20300 min ⁻¹
Luftdurchsatz max.	650 m ³ /h
Luftgeschwindigkeit	150 km/h
Gewicht inkl. Akku	2,5 kg
Bestell-Nr.	53 5700 0248
Preis	139,00 €

Lieferumfang: Maschine,
Schultergurt, ohne Akku,
ohne Ladegerät



18,0
Volt

Bürstenloser
Motor

**metabo**

Winkelschleifer WE 26-230 MVT Q

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren der Schleifscheibe
- Elektronischer Überlastschutz, Anlaufstrombegrenzung, Wiederanlaufschutz
- LED-Signal bei ausgelöstem Wiederanlaufschutz oder Überhitzung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Metabo VibraTech (MVT) – Technologie für vibrationsreduziertes Arbeiten
- drehbarer Haupthandgriff
- Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
- Abschaltkohlebürsten

**189,00 €**

Leistung	2600 W
Spannung	230 V
Leerlaufdrehzahl	6600 min ⁻¹
Scheiben-Ø	230 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht nach EPTA	6,3 kg
Bestell-Nr.	53 5685 2172
Preis	189,00 €

Lieferumfang: Maschine,
Schutzhaube, Stützflansch,
Schnellspannmutter, Zusatz-
handgriff Metabo VibraTech
(MVT)

**metabo**

Tischkreissäge TS 254 M

Produkteigenschaften:

- Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion
- Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar
- Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und Motorbremse
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung
- Automatische Rückstellung auf 0° bis 45° nach Hinterschnitt
- Spaltkeil werkzeuglos versenkbar
- Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung
- Trolley-Funktion für Mobilität auf der Baustelle



Leistung	1500 W
Spannung	230 V
Leerlaufdrehzahl	4200 min ⁻¹
Sägeblattneigung	-1,5 bis 46,5 °
Schnitthöhe 90°	80 mm
Schnitthöhe 45°	48 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag	520 mm
Materialbreite mit Winkelanschlag	195 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	254/30 mm
Gewicht	24,4 kg
Bestell-Nr.	53 5700 0241
Preis	389,00 €

Lieferumfang: Maschine,
HM-Sägeblatt Ø 254 mm 40Z,
Parallelanschlag,
Winkelanschlag,
Tischverlängerung,
Tischverbreiterung,
Schiebestock

**metabo**

Kappsäge KGS 254 M Set

Produkteigenschaften:

- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangrichter
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie
- Helles LED-Arbeitslicht
- Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitt
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung



Leistung	1800 W
Spannung	230 V
Leerlaufdrehzahl	4500 min ⁻¹
Gehrungswinkel links/rechts	47/47 °
Neigungswinkel links/rechts	47/2 °
Schnittbereich 90°/90°	305 x 92 mm
Schnittbereich 45°/45°	205 x 47 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	254/30 mm
Gewicht	16,3 kg
Bestell-Nr.	53 5700 1053
Preis	339,00 €

Lieferumfang: Maschine,
2 HM-Sägeblätter Ø 254 mm
48Z, 2 integrierte Tischver-
breiterungen, Ablängan-
schlag, Materialklemme,
Werkzeug für Sägeblatt-
wechsel, Kabelaufwicklung,
Spänefangsack

LED






Akku-Schlagschrauber M12 FIWF12-0

Produkteigenschaften:

- Vierkant-Aufnahme mit Sprengring
- Bürstenloser Motor
- Überlastschutz
- DRIVE CONTROL mit vier Schaltstufen
- LED-Arbeitslicht



Akku-Rohrschneider M12 PCSS-202C

Produkteigenschaften:

- Zum Zuschneiden von Edelstahl-/C-Stahl- und Kupferrohren bis 28 mm
- Schneidräder passen sich automatisch dem Rohrdurchmesser an
- Wandabstand 40 mm
- Robuster, rostfreier Schneidkopf
- REDLINK Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe



149,00 €



Spannung	12 V
Leerlaufdrehzahl	1200/1800/2700/
1./2./3./4. Gang	2700 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1100/2100/
1./2./3./4. Gang	3200 min ⁻¹
Schrauben-Ø	M16
Drehmoment	339 Nm
Werkzeugaufnahme	12,7 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 "
Gewicht inkl. Akku	1,1 kg
Bestell-Nr.	53 5700 1057
Preis	149,00 €

Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät

269,00 €



Spannung	12 V
Kapazität	2,0 Ah
Rohr-Ø	12, 15, 18, 22, 28 mm
Länge	362 mm
Gewicht inkl. Akku	1,5 kg
Bestell-Nr.	53 5700 1054
Preis	269,00 €

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/2,0 Ah, Ladegerät C12 C, Koffer



Akku-Rohrschneider M12 PCSS-0

Produkteigenschaften:

- Zum Zuschneiden von Edelstahl-/C-Stahl- und Kupferrohren bis 28 mm
- Schneidräder passen sich automatisch dem Rohrdurchmesser an
- Wandabstand 40 mm
- Robuster, rostfreier Schneidkopf
- REDLINK Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe



199,00 €



Spannung	12 V
Rohr-Ø	12, 15, 18, 22, 28 mm
Länge	362 mm
Gewicht inkl. Akku	1,5 kg
Bestell-Nr.	53 5700 1055
Preis	199,00 €


Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät



Akku-Kombihammer M18 ONEFHPX-552X

Produkteigenschaften:

- AUTOSTOP schaltet das Werkzeug ab, um den Anwender zu schützen
- ONE-KEY Tool-Tracker & Security
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- 4 Betriebsarten: Hammerbohren, Hämmern, Bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit



Spannung	18 V
Kapazität	5,5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–800 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–4600 min ⁻¹
Einzelschlagenergie	5 J
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	30/13/32 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht inkl. Akku	5,2 kg
Bestell-Nr.	53 5700 1056
Preis	669,00 €

669,00 €

Lieferumfang: Maschine, 2 HIGH OUTPUT-Akkus 18 V/5,5 Ah, Ladegerät M12-18 FC, HD-Box, ohne Akku, ohne Ladegerät



18,0 Volt

10 bar



Akku-Kompressor M18 BI-0

Kompakter und leichter Akku-Kompressor für das schnelle Aufpumpen von Reifen und den Betrieb kleinerer Druckluftmaschinen.

Produkteigenschaften:

- Antivibrationsständer mit Vollgummifüßen
- Auto-Shut-Off-Funktion beim Erreichen des voreingestellten Druckes
- Für bis zu 30 Reifen mit einem 5,0 Ah Akku

129,00 €



Spannung	18 V
Füllleistung	40 l/min
max. Betriebsdruck	10 bar
Gewicht inkl. Akku	4,8 kg
Bestell-Nr.	53 5700 1058
Preis	129,00 €

Lieferumfang: Kompressor, Ballnadel, Presta-Ventiladapter, Aufblasdüse, Schrader-Ventiladapter, ohne Akku, ohne Ladegerät



18,0 Volt



Akku-Betonrüttler M18 FCVN12-0

Produkteigenschaften:

- Zur Betonverfestigung für Fundamente oder kleine Flcharbeiten
- Variable Geschwindigkeit zur idealen Anpassung an jedes Material und Schalungsgröße
- Aufhängehaken
- Geringes Gewicht

499,00 €



Spannung	18 V
Kopfgröße	25 mm ²
Vibrationen	12500 min ⁻¹
Wellenlänge	1,2 m
Gewicht inkl. Akku	5 kg
Bestell-Nr.	53 5700 1060
Preis	499,00 €

Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät



18,0 Volt



Akku-Betonrüttler M18 FCVN24-0

Produkteigenschaften:

- Zur Betonverfestigung für Wände oder Säulen
- Variable Geschwindigkeit zur idealen Anpassung an jedes Material und Schalungsgröße
- Aufhängehaken
- Geringes Gewicht

549,00 €



Spannung	18 V
Kopfgröße	25 mm ²
Vibrationen	12500 min ⁻¹
Wellenlänge	2,4 m
Gewicht inkl. Akku	6,5 kg
Bestell-Nr.	53 5700 1059
Preis	549,00 €

Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät



18,0 Volt



LED



Akku-Bandschleifer M18 FBTS75-0

Produkteigenschaften:

- Flache Vorder- und Seitenkante für bündiges Schleifen
- Variabel einstellbare Bandgeschwindigkeit
- Verstellbarer vorderer Handgriff für eine optimale Schleifposition
- Werkzeugloser Bandwechsel
- LED-Arbeitslicht mit 180° Ausleuchtung

319,00 €



Spannung	18 V
Bandgeschwindigkeit	230-410 m/min
Bandabmessung (B x L)	75 x 457 mm
Gewicht inkl. Akku	4,6 kg
Bestell-Nr.	53 5700 0838
Preis	319,00 €

Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät



18,0 Volt

IP54



Akku-Strahler M18 PAL-0

Produkteigenschaften:

- TRUEVIEW – Hocheffiziente Beleuchtungslösung
- Integrierter Magneten und Klemme
- Schockresistentes Lampenglas, hält Stürze aus bis zu 2,7 m Höhe unbeschädigt stand
- Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
- Integrierter Griff
- Blickende Lampe bei zu niedrigem Ladestand

129,00 €

Spannung	18 V
Lichtstrom	1500/600/300 lm
Leuchtdauer	4,5/10/20 h
Gewicht inkl. Akku	2,2 kg
Bestell-Nr.	53 5700 1061
Preis	129,00 €

Lieferumfang: Strahler, ohne Akku, ohne Ladegerät



18,0 Volt



Akku-Flutstrahler M18 HOAL-0

Produkteigenschaften:

- TRUEVIEW Leuchtkraft
- Bis zu 12 Stunden Laufzeit möglich
- Schockresistenter Strahlerkopf und Überrollkäfing
- Hybrid-Energiequelle: Betrieb durch Akku oder Kabel
- Integrierte Tragegriffe

199,00 €

Spannung	18 V
Wechselspannung	110–240 V
Lichtstrom	max. 4000 lm
Leuchtdauer	max. 12 h
Gewicht inkl. Akku	3,3 kg
Bestell-Nr.	53 5700 0479
Preis	199,00 €

Lieferumfang: Strahler, ohne Akku, ohne Ladegerät



18,0 Volt

LED



Akku-Flutstrahler M18 AL-0

Produkteigenschaften:

- LED-Elektronik für über 4 Stunden Laufzeit mit einer Akkuladung (4,0 Ah)
- Aufhängung vertikal und horizontal auf 13 mm Rohr-Ø möglich
- LED-Technologie
- 2 Helligkeitsstufen

139,00 €

Spannung	18 V
LED	8 Stück
Lichtstrom	780/1500 lm
Leuchtdauer	5/10 h
Gewicht inkl. Akku	2,1 kg
Bestell-Nr.	53 5685 2418
Preis	139,00 €

Lieferumfang: Strahler, ohne Akku, ohne Ladegerät



18,0 Volt

LED



Akku-Flutstrahler M18 TAL-0

Produkteigenschaften:

- TRUEVIEW – 2200 Lumen im Ausleuchtungsmodus und 100 Lumen im Flutlichtmodus
- 360° Umgebungsbeleuchtung mit zusätzlichen, separaten LEDs zur 90°-Arbeitsplatzbeleuchtung
- Schock- und chemieresistentes Lampenglas
- Selbstnivellierende Aufhängung zur Befestigung z. B. an Rohrleitungen
- Warnung bei niedrigem Ladestand

139,00 €

Spannung	18 V
Lichtstrom	2200/1100/550 lm
Ausleuchtungsmodus	
Lichtstrom Flutlicht	250/500/1000 lm
Leuchtdauer	16/8/4 h
Gewicht inkl. Akku	2,5 kg
Bestell-Nr.	53 5700 0764
Preis	139,00 €

Lieferumfang: Strahler, ohne Akku, ohne Ladegerät



18,0 Volt



Akku-Heckenschere M18 FHT45-0

Produkteigenschaften:

- Zum Schneiden von bis zu 19 mm dicken Ästen
- Erhält die Leistung unter Last, ohne ins Stocken zu geraten
- Ganzmetall-Getriebegehäuse
- Mit Zahnradantriebssystem
- Messerspitzen-Schutz zum Schutz des Messers und zur Verhinderung einer versehentlichen Beschädigung von Zäunen oder anderen Gegenständen
- Mit Bügelgriff und guter Gewichtsverteilung
- HIGH OUTPUT-Werkzeugsystem erweiterte Leistung und längere Laufzeit

189,00 €



Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	3400 min ⁻¹
Schnittlänge	450 mm
Schnittstärke	19 mm
Gewicht inkl. Akku	5,3 kg
Bestell-Nr.	53 5700 0932
Preis	189,00 €

Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät



12,0 Volt



Akku-Heckenschere M12 FHT20-0

Produkteigenschaften:

- Ideal für kleine Detailarbeiten
- Ganzmetall-Getriebegehäuse
- Für bis zu 12,5 mm dicke Zweige und Äste
- Gut ausbalanciert
- Messerspitzen-Schutz

129,00 €



Spannung	12 V
Leerlaufdrehzahl	2700 min ⁻¹
Schnittlänge	200 mm
Schnittstärke	12,5 mm
Gewicht inkl. Akku	1,7 kg
Bestell-Nr.	53 5700 1062
Preis	129,00 €

Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät



18,0 Volt



Akku-Kettensäge M18 FCHS35-0

Produkteigenschaften:

- Hält die Geschwindigkeit bei härtesten Anwendungen
- Bis zu 150 Schnitte in 10 x 10 cm Kiefer (mit 12,0 Ah Akku)
- Feinfühliges Geschwindigkeitsregler
- Metallischer Krallenanschlag
- Einfache Kettenschmierung
- HIGH OUTPUT-Werkzeugsystem erweiterte Leistung und längere Laufzeit

349,00 €



Spannung	18 V
Schwertlänge	350 mm
Kettengeschwindigkeit	12,4 m/min
Gewicht inkl. Akku	6,4 kg
Bestell-Nr.	53 5700 0933
Preis	349,00 €

Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät



18,0 Volt

12,0 Ah



Akku-Starter-Set M18 HIGH OUTPUT

Produkteigenschaften:

- Akkus mit Ladestandanzeige
- Systemkompatibel zum M18-Programm

479,00 €



Spannung	18 V
Kapazität	12,0 Ah
Anzahl Akkus	2 Stück
Bestell-Nr.	53 5685 2967
Preis	479,00 €

Lieferumfang: 2 HIGH OUTPUT-Akkus 18 V/12,0 Ah, Ladegerät M12-18 FC



2 x
18,0
Volt



Akku-Gebläse M18 F2BL-0

Produkteigenschaften:

- Variable Drehzahlsteuerung
- Hohe konstante Leistung von 17,7 N über die gesamte Akku-Laufzeit
- Austauschbare Düsenaufsätze für verschiedene Anwendungen
- Zur Beseitigung von Laub, Schotter und Geröll

279,00 €



Spannung	2 x 18 V
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹
Luftgeschwindigkeit	233 km/h
Luftdurchsatz	17 m ³ /min
Gewicht inkl. Akku	5,9 kg
Bestell-Nr.	53 5700 1063
Preis	279,00 €

Lieferumfang: Gebläse, ohne Akku, ohne Ladegerät



IP54



Laser-Entfernungsmesser LDM45

Produkteigenschaften:

- Metrische und imperiale Messwerte
- Einfacher Wechsel zwischen Punkt- und Dauermessung (Tracking)
- Für das Messen von Länge / Fläche / Volumen / indirekte Messung / Höhenmessung (Pythagoras) und partielle Höhenmessung / Additions-/Subtraktionsfunktion
- 3-Zeilen-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Display zeigt die letzten drei Messwerte; die letzten 30 Kalkulationen werden gespeichert
- Ausklappbarer Anschlag
- Staub und Spritzwasser geschützt
- Automatische Abschaltfunktion und Batteriewarnsignal bei niedrigem Ladestand

79,00 €



Messbereich	0,15–45 m
Messgenauigkeit	± 1,5 mm
Laserfarbe	rot
Laserdiode/Laserklasse	2
Gewicht inkl. Akku	0,11 kg
Bestell-Nr.	53 5700 0672
Preis	79,00 €

Lieferumfang: Entfernungsmesser, 2 Batterien 1,5 V (AAA), Transporttasche



IP54




Akku-Kreuzlinienlaser M12 3PL-401C 3 x 360°

Produkteigenschaften:

- Grüner Laser zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen
- 3-Modus-Pendelsystem: Manueller Modus für die Verwendung in jedem Winkel, Selbstnivellierungsmodus, der einen nicht ebenen Zustand mit einem 4°-Selbstnivellierungsbereich ausgleicht, und Pendelverriegelungsmodus zum Schutz von Komponenten während des Transports
- All-in-One-Funktionalität mit einer horizontalen und zwei vertikalen Linien für schnelles und einfaches Ausrichten, Nivellieren, Quadrieren und Übertragen
- Integrierte Magnethalterung mit rückseitig montierten verstärkten Seltenerd Magneten
- Halterung ermöglicht auch die 330°-Montage des Lasers fix um den Lotpunkt

489,00 €



Arbeitsbereich	38 m
Arbeitsbereich mit Empfänger	100 m
Messgenauigkeit	0,3 mm
Selbstnivellierung	4 °
Laserfarbe	grün
Laserdiode/Laserklasse	2
Gewicht	1,5 kg
Bestell-Nr.	53 5700 0681
Preis	489,00 €

Lieferumfang: Kreuzlinienlaser, 1 Akku 12 V/4,0 Ah, Ladegerät C12 C, Laserzieltafel und Aufhängung, Transportkoffer



IP54



Akku-Kreuzlinienlaser L4 CLLP-301C + Lot

Produkteigenschaften:

- Grüner Laser zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen
- Bietet eine horizontale Nivellierung und vertikale Ausrichtung und Übertragung der Lotpunkte vom Boden zur Decke
- Integrierte Magnethalterung
- Eine Arbeitsreichweite von 30 m (100 m mit einem Empfänger)
- Wiederaufladbare und herausnehmbare REDLITHIUM USB 3.0 Ah Akku
- 3-Modus-Pendelsystem: Manueller Modus, Selbstnivellierungsmodus, Pendelverriegelungsmodus
- Die Halterung bietet dem Laser auch eine 360°-Drehung mit einem integrierten Mikro-Einstellrad
- Wasser- und schmutzabweisend
- REDLITHIUM USB-Akku mit einem Mikro-USB-Kabel von einer USB-Stromquelle oder einer Steckdose aufladen
- Akkuladeüberprüfung durch Ladeanzeige oben und an der Seite des Lasers

299,00 €



Arbeitsbereich	30 m
Arbeitsbereich mit Empfänger	100 m
Messgenauigkeit	0,3 mm
Selbstnivellierung	4 °
Laserfarbe	grün
Laserdiode/Laserklasse	2
Gewicht	0,9 kg
Bestell-Nr.	53 5700 0678
Preis	299,00 €

Lieferumfang: Kreuzlinienlaser, 1 Akku 4 V/3,0 Ah, USB Kabel, Netzstecker, Halterung, Clip, Laserzieltafel und Aufhängung, Transportkoffer



Werkzeug-Set DL-WZ-Set

Produkteigenschaften:

- Praktische Set für Druckluftanwendungen
- Aufgrund des geringen Luftbedarfs können die Werkzeuge auch mit kleineren Kompressoren betrieben werden.



29,00 €

Arbeitsdruck	0–12 bar
Luftbedarf	100–200 l/min
Schlauchlänge	4 m
Bestell-Nr.	53 5700 1064
Preis	29,00 €

Lieferumfang: Ausblaspistole (max. 10 bar Arbeitsdruck), 4 m Spiralschlauch (max. 8 bar Arbeitsdruck), Reifenfüllmessgerät (0–10 bar Arbeitsdruck)



Ausblaspistole AP-Vario-P

Produkteigenschaften:

- Exaktes Dosieren der Druckluft durch stufenlos bedienbaren Abzugshebel
- Keine kalten Hände durch Vollkunststoff-Gehäuse
- Aus schlag- und stoßfestem Kunststoff
- Düsen Spitze mit abnehmbarer Gummiummantelung verhindert Kratzer




19,00 €

Arbeitsdruck	4–6 bar
Luftbedarf	222 l/min
Gewicht	0,12 kg
Bestell-Nr.	53 5700 1065
Preis	19,00 €

Lieferumfang: Ausblaspistole



Kompressor UniMaster UNM 320-10-50 WOF



Produkteigenschaften:

- Keilriemengetriebener 2-Zylinder-Kolbenkompressor
- Ölfrei
- 2 Manometer, die das gleichzeitige Ablesen von Behälter- und Arbeitsdruck ermöglichen
- Präzises Einstellen des Arbeitsdruckes über Filterdruckminderer
- Luftabgang über Schnellkupplung am Filterdruckminderer und direkt am Behälter
- Ruhiger Stand und sicherer Transport

769,00 €



Leistung	2200 W
Spannung	230 V
Ansaugleistung	320 l/min
Füllleistung	162 l/min
Betriebsdruck	10 bar
Behältervolumen	50 l
Abmessung (L x B x H)	853 x 443 x 781 mm
Gewicht	54 kg
Bestell-Nr.	53 5700 1066
Preis	769,00 €

Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Condor-Druckschalter, Gummi-Anschlusskabel 2 m



Kompressor UniMaster UNM 400 10 90 WOF



Produkteigenschaften:

- Keilriemengetriebener 2-Zylinder-Kolbenkompressor
- Ölfrei
- 2 Manometer, die das gleichzeitige Ablesen von Behälter- und Arbeitsdruck ermöglichen
- Präzises Einstellen des Arbeitsdruckes über Filterdruckminderer
- Luftabgang über Schnellkupplung am Filterdruckminderer und direkt am Behälter
- Ruhiger Stand und sicherer Transport

869,00 €



Leistung	2200 W
Spannung	230 V
Ansaugleistung	393 l/min
Füllleistung	240 l/min
Betriebsdruck	10 bar
Behältervolumen	90 l
Abmessung (L x B x H)	1045 x 523 x 940 mm
Gewicht	67 kg
Bestell-Nr.	53 5700 1067
Preis	869,00 €

Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Condor-Druckschalter, Gummi-Anschlusskabel 2 m



Kompressor UniMaster UNM 410-10-50 W



10
bar

Produkteigenschaften:

- Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung, für Anwendungen mit hohem Luftbedarf
- Mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterrehzahl, dadurch Schonung der Kompressoren-Bauteile, Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen



739,00 €

Leistung	2200 W
Spannung	230 V
Ansaugleistung	410 l/min
Füllleistung	295 l/min
Betriebsdruck	10 bar
Behältervolumen	50 l
Abmessung (L x B x H)	950 x 410 x 815 mm
Gewicht	64 kg
Bestell-Nr.	53 5700 1068
Preis	739,00 €

Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, Behälterdruckminderer, Schnellkupplung, Sicherheitsventil, Kondensatablassventil, Gummi-Anschlusskabel 2 m



Kompressor im Schlauchaufroller REM 160-8 WOF



8
bar

Produkteigenschaften:

- Im Schlauchaufroller integrierter Kompressor zur Wandmontage
- Ohne Druckluftbehälter
- Ölfrei
- Inkl. 10 m Druckluftschlauch und Druckluftpistole
- Für Ausblaspistolen, Reifenfüller, Fettpressen, Klammer-/Nagelgeräte usw.



159,00 €

Leistung	1100 W
Spannung	230 V
Ansaugleistung	160 l/min
Füllleistung	70 l/min
Betriebsdruck	8 bar
Abmessung (L x B x H)	280 x 385 x 495 mm
Gewicht	8,5 kg
Bestell-Nr.	53 5700 1069
Preis	159,00 €

Lieferumfang: Kompressor, Ausblaspistole



Kompressor UniMaster UNM 210 10 25 WOF BASE



Produkteigenschaften:

- Direktgekoppelter 1-Zylinder-Kolbenkompressor
- Ölfrei
- 2 Manometer, die das gleichzeitige Ablesen von Behälter- und Arbeitsdruck ermöglichen
- Präzises Einstellen des Arbeitsdruckes über Filterdruckminderer
- Luftabgang über Schnellkupplung am Filterdruckminderer und direkt am Behälter
- Ruhiger Stand und sicherer Transport



209,00 €

Leistung	1100 W
Spannung	230 V
Ansaugleistung	204 l/min
Füllleistung	84 l/min
Betriebsdruck	10 bar
Behältervolumen	24 l
Abmessung (L x B x H)	554 x 300 x 598 mm
Gewicht	22 kg
Bestell-Nr.	53 5700 1070
Preis	209,00 €

Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Condor-Druckschalter, Gummi-Anschlusskabel 2 m



Kompressor SysMaster SYM 150-8-6 WXOF



Produkteigenschaften:

- Ein-Zylinder-Kolbenkompressor
- Ölfreies, wartungsarmes Aggregat
- Zwei Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck
- Luftabgang über Druckminderer
- Bedientableau
- Sehr gut zu transportieren durch ergonomischen Handgriff und optionales Rollbrett
- Mit anderen Systemen kombinierbar



569,00 €

Leistung	1100 W
Spannung	230 V
Ansaugleistung	150 l/min
Füllleistung	70 l/min
Betriebsdruck	8 bar
Behältervolumen	6 l
Abmessung (L x B x H)	296 x 396 x 320 mm
Gewicht	13 kg
Bestell-Nr.	53 5700 1071
Preis	569,00 €

Lieferumfang: Kompressor, Rollbrett RB-SYS 1-5, Ausblaspistole AP-Vario-P, Schlauch DLS-SK-SF 15,5-10/10 m, Systainer SYS 2 TL

Kompressor Airboy Silence 150 OF E

Produkteigenschaften:

- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet
- Ölfrei
- Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Druckluftentnahme über eine Einhand-Schnellkupplungen
- Vibrationsdämpfende GummifüÙe
- Gummierter Handgriff

209,00 €



Leistung	727 W
Spannung	230 V
Ansaugleistung	128 l/min
Füllleistung	60 l/min
Betriebsdruck	8 bar
Behältervolumen	8 l
Abmessung (L x B x H)	405 x 395 x 355 mm
Gewicht	18,4 kg
Bestell-Nr.	53 5700 1072
Preis	209,00 €

Lieferumfang: Kompressor

Kompressor Handy 201 OF E

Produkteigenschaften:

- Ölfrei, mit ölfreiem WDS Verdichter, dadurch kein Ölwechsel nötig
- Kleine, kompakte Bauform
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- 4 Saugnäpfe für sicheren Stand

169,00 €



Leistung	1100 W
Spannung	230 V
Ansaugleistung	179 l/min
Füllleistung	110 l/min
Betriebsdruck	8 bar
Behältervolumen	6 l
Abmessung (L x B x H)	330 x 255 x 500 mm
Gewicht	14,3 kg
Bestell-Nr.	53 5700 1073
Preis	169,00 €

Lieferumfang: Kompressor

Tischbohrmaschine DQ 22

Produkteigenschaften:

- Separater Not-Halt-Schlagschalter
- Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter
- Rechts-/Linkslauf
- Bohrtiefenanschlag
- Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten
- Aus einem Stück gegossener Aluminium- Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip- Griffen

Typ	OPTIdrill DQ 22	OPTIdrill DQ 22
Leistung	550 W	550 W
Spannung	230 V	400 V
Spindeldrehzahl	300–2300 min ⁻¹	300–2300 min ⁻¹
Drehzahlstufen	12	12
Pinolenhub	85 mm	85 mm
Ausladung	169 mm	169 mm
Bohr-Ø Stahl	20 mm	20 mm
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb	16 mm	16 mm
Vorschub	manuell	manuell
Spindelaufnahme	MK 2	MK 2
Bohrtischgröße (L x B)	270 x 270 mm	270 x 270 mm
Bohrtisch drehbar	360°	360°
Bohrtisch neigbar	±45°	±45°
T-Nutengröße Bohrtisch	14 mm	14 mm
T-Nuten Bohrtisch	2 diagonal verlaufend	2 diagonal verlaufend
Abstand Spindel/Bohrtisch	max. 460 mm	max. 460 mm
Arbeitsfläche Fuß (L x B)	191 x 187 mm	191 x 187 mm
Säulen-Ø	70 mm	70 mm
Abmessung (L x B x H)	700 x 351 x 1006 mm	700 x 351 x 1006 mm
Gewicht	41,7 kg	41,7 kg
Bestell-Nr.	53 5700 1074	53 5700 1075
Preis	539,00 €	569,00 €

ab 539,00 €

Lieferumfang: Maschine, T-Nutensteine, Schnellspannbohrfutter 1–16 mm/B 16, Morsekonus MK 2/B16



- Präzisions-Spindelbohrung
- Sicherheitselektrik in 24-V-Gleichspannung
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,03 mm in der Bohrpinnole gemessen
- Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
- Hochwertiges Schnellspannbohrfutter
- GATES-Qualitätsriemen
- Groß dimensionierte Grundplatte mit T-Nuten, rückseitig stark verrippt



Gehrungsbandsäge SQ-V13

Produkteigenschaften:

- Serienmäßig mit hochwertigem Bi-Metall-Sägeband
- Einstellbarer Materialanschlag für Serienarbeiten
- Stufenlos einstellbarer Sägebandgeschwindigkeit
- Drucktaster am Hebelarm für den Sägebandlauf schaltet den Lauf des Sägebandes ein und aus
- Bodenplatte mit rutschsicheren Füßen
- Sägebügel von 0° bis +60° schwenkbar, um winkelige Sägeschnitte zu ermöglichen



439,00 €

Leistung	400 W
Spannung	230 V
Schnittgeschwindigkeit	30–80 m/min
Sägebandabmessung	1440 x 12,5 x 0,6 mm
Schnittleistung rund 90°/45°/60°	125/85/50 mm
Schnittleistung quadratisch 90°/45°/60°	125/85/50 mm
Schnittleistung rechteckig 90°/45°/60°	125 x 125/85 x 85/50 x 50 mm
Abmessung (L x B x H)	670–795 x 613 x 640 mm
Gewicht	23,3 kg
Bestell-Nr.	53 5700 1076
Preis	439,00 €

Lieferumfang: Maschine, Bi-Metall-Sägeband, Materialanschlag.

Tischbohrmaschine DX 17E

Produkteigenschaften:

- Beste Kraftübertragung durch Aluminium-Riemenscheiben
- Not-Halt-Schlagschalter
- Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
- Rundlaufgenauigkeit < 0,03 mm an der Bohrspindel gemessen
- Kontrastreiche, digitale LCD Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert
- Drehzahlregelung mittels Potentiometer
- Schmutz- und wasserresistente, leicht zu reinigende Folientastatur
- Blendfreie LED-Beleuchtung links und rechts im Bohrkopf integriert
- Höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter für größtmöglichen Schutz
- Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit parallel verlaufenden T-Nuten, präzise oberflächenbearbeitet
- Bohrtisch wegschwenkbar
- Massive Grundplatte mit parallel verlaufenden T-Nuten

1899,00 €

Leistung	1000 W
Spannung	230 V
Drehzahl Spindel	50–4000 min ⁻¹
Drehzahlstufen	elektronisch
Pinolenhub	60 mm
Ausladung	235 mm
Bohr-Ø Stahl	16 mm
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb	13 mm
Spindelaufnahme	MK 2
Bohrtischgröße (L x B)	290 x 290 mm
Bohrtisch drehbar	360 °
Abstand	385 mm
Bohrfutter/Maschinenfuß	
Arbeitsfläche Fuß (L x B)	290 x 280 mm
Abmessung (L x B x H)	425 x 481 x 910 mm
Gewicht	73 kg
Bestell-Nr.	53 5700 0728
Preis	1899,00 €



Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter 1–13 mm

Metallhandkreissäge HKS 320

Produkteigenschaften:

- Schneidet Edelstahl gratarm
- Geschlossene Bauweise verhindert Späneflug
- Integriertes Spänekippfach
- LED-Lastanzeige
- Anschluss für externe Absaugvorrichtung
- Zum Sägen von Stahl, Sandwichpaneelen, Trapezblechen, Kabelkanälen, Stahlrohren und -profilen, Eisen- und NE-Metallen, Verbundmaterialien etc.



849,00 €

Leistung	1800 W
Spannung	230 V
Leerlaufdrehzahl	1700 min ⁻¹
Schnitttiefe 90°	128 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	320/25,4 mm
Gewicht	8,4 kg
Bestell-Nr.	53 5700 1033
Preis	849,00 €

Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt für Stahl Ø 320 x 2,2 x 25,5 mm Z80, Seitengriff, Sechskantschlüssel 6 mm

Magnet-Kernbohrmaschine MB 351

Produkteigenschaften:

- Für Kernbohrer mit 19 mm Weldonchaft
- Stabile Bohrerführung durch lang ausgelegte und besonders tief montierte Pinolenhalterung
- Geerdet und doppelt isoliert
- Hohe Magnethaltekraft
- Das Kühlmittel wird durch den Bohrer geleitet
- Schnellspannaufnahme für bequemes Wechseln der Kernbohrer
- Umrüstung von Kern- auf Vollbohren mit wenigen Handgriffen

Leistung	1100 W
Spannung	230 V
Lastdrehzahl	330 min ⁻¹
Kernbohr-Ø	35 mm
Kernbohrtiefe	50 mm
Spiralbohrer-Ø	13 mm
Hub	110 mm
Kernbohraufnahme	Weldon 3/4 "
Magnetfuß-Abmessung	165 x 80 mm
Magnethaltekraft	15000 N
Abmessung (L x B x H)	280 x 260 x 395 mm
Gewicht nach EPTA	12 kg
Bestell-Nr.	53 5700 1077
Preis	519,00 €



519,00 €

Lieferumfang: Maschine, Kühlmittelkammer mit Kühlmittelteilung, Schutzvorrichtung, Kette, Bedienwerkzeug, Koffer



Schlagschrauber 9012M-1

Produkteigenschaften:

- Vibrationsarm
- Jumbo-Hammerschlagwerk
- Kälteisolierender Handgriff
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Rechts-/Linkslauf, 3-stufig/1-stufig
- Empfohlener Schlauch-Ø 10 mm



Schlagschrauber 9012 TT

Produkteigenschaften:

- Kurze Bauform – 128 mm
- Doppelhammer-Schlagwerk
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Kälteisolierter Griff
- Rechtslauf zweistufig, Linkslauf einstufig



159,00 €



Werkzeugaufnahme	12,7 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 "
Leerlaufdrehzahl	8800 min ⁻¹
Lösedrehmoment max.	1200 Nm
Anziedrehmoment max.	678 Nm
Betriebsdruck	6,3 bar
Luftverbrauch	2,1 l/s
Luftanschluss	G 1/4 "
Laufriichtung	Rechts/Links
Gewicht	1,27 kg
Bestell-Nr.	53 5700 1079
Preis	159,00 €

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2

209,00 €



Werkzeugaufnahme	12,7 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 "
Leerlaufdrehzahl	8300 min ⁻¹
Lösedrehmoment max.	2200 Nm
Anziedrehmoment max.	1356 Nm
Betriebsdruck	6,3 bar
Luftverbrauch	2,5 l/s
Luftanschluss	G 1/4 "
Laufriichtung	Rechts/Links
Gewicht	1,6 kg
Bestell-Nr.	53 5700 1080
Preis	209,00 €

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



Mikro-Stabschleifer gerade 9032M

Produkteigenschaften:

- Zur präzisen Bearbeitung von Werkstücken auch unter extrem beengten Platzverhältnissen
- Schlauchlänge: 1500 mm
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 5 mm

Leistung	190 W
Leerlaufdrehzahl	60000 min ⁻¹
Spannzangen-Ø	3 mm
Betriebsdruck	6,3 bar
Luftverbrauch	1,3 l/s
Luftanschluss	1/4 IG "
Gewicht	0,23 kg
Bestell-Nr.	53 5700 1081
Preis	99,00 €

99,00 €



Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2

Herausgeber

MSM

Wälzlager & Industribedarf

... liefern was Macher brauchen!

Godesberger Str. 4 · 53842 Troisdorf
Tel. +49 22 41 94 39 93 · Fax 94 39 959
info@msm-industrie.de

msm-industrie.de