

Qualität vom Fachhandel ...

... wo Gutes günstig ist!

MSM Wälzlager & Industriebedarf

... liefern was Macher brauchen!

Flügeltürschrank

Mit 4 verzinkten Einlegeböden

- ▶ Für Büro, Lager und Werkstatt mit 4 Einlegeböden = 5 Ordnerhöhen.
- ▶ Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung.
- ▶ Mit 4 verzinkten Einlegeböden, im Raster höhenverstellbar.
- ▶ Türen mit dreieiebigem Drehgriff-Verschluss und 2 Schlüsseln.
- ▶ Bodentragkraft: 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last).
- ▶ Ohne Inhalt.



Einzelabnahme
289,- €
inkl. MwSt. 343,91 €

ab Abnahme 3 Stück

269,- €
inkl. MwSt. 320,11 €



Art.-Nr.:	Abmessung H x B x T	Farbe Korpus	Farbe Türen	Abnahme	PoM	PiM
170501	1950 x 940 x 400 mm	RAL 7035, lichtgrau	RAL 7035, lichtgrau	1	289,00 €	343,91 €
				3	269,00 €	320,11 €
170500	1950 x 940 x 400 mm	RAL 7035, lichtgrau	RAL 5012, lichtblau	1	289,00 €	343,91 €
				3	269,00 €	320,11 €
171869	1950 x 930 x 400 mm	RAL 7035, lichtgrau	RAL 7016, anthrazit	1	289,00 €	343,91 €
				3	299,00 €	320,11 €
	Ersatzboden		verzinkt	1	24,00 €	28,56 €



MSM Wälzlager & Industriebedarf

... liefern was Macher brauchen!

Godesberger Str. 4 · 53842 Troisdorf
Tel. +49 2241 94 39 93 · Fax 94 39 959
info@msm-industrie.de

msm-industrie.de

Hebelzug

Yale Handy

- ▶ 250 kg und 500 kg.
- ▶ **Profi-Allzweckgeräte** für den Einsatz im Kleinlast-Bereich.
- ▶ Kleine, leichte Ausführung. Kurzer, ergonomisch geformter Griff mit Gummierung.
- ▶ Verzinkte Rundstahlkette, hochfest.
- ▶ Mit Kettenfreischaltung.
- ▶ Geschmiedete Trag- und Lasthaken 360° drehbar.
- ▶ **Kleinstes Hakenmaß:**
250 kg = 240 mm
500 kg = 282 mm
- ▶ Hub 1,5 m.



Art.-Nr.: 170406
250 kg
89,- €
inkl. MwSt. 105,91 €

Art.-Nr.: 170446
500 kg
119,- €
inkl. MwSt. 141,61 €

Yale

Tischwagen

Mit 2 Böden, Tragkraft 250 kg

- ▶ TÜV-geprüft.
- ▶ Stahlrohr-Konstruktion, geschweißt.
- ▶ Ladeflächen aus MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor.
- ▶ 2 Lenkrollen mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz, 2 Bockrollen.
- ▶ Präzisionsrillenkugellager.
- ▶ Bereifung aus thermoplastischem Gummi, grau - 125 mm Ø.
- ▶ Ladefläche 985 x 595 mm.



Art.-Nr.: 170249
198,- €
inkl. MwSt. 235,62 €

VARIOfit



VARIOfit®
Zentralbremssystem

Hebelzug

UNOplus-A

- ▶ Kompakte Bauweise, robuste Stahlblechkonstruktion zum Heben, Ziehen oder Verzurren von Lasten.
 - ▶ Lastdruckbremse besteht aus korrosionsgeschützten Bauteilen, asbestfreie Friktionsscheibe.
 - ▶ Geringer Kraftaufwand durch **optimierte Getriebeübersetzung**.
 - ▶ Robustes Kettenstück, leichtgängige Kettenfreischaltung zum schnellen Anschlagen der Last.
 - ▶ Geschmiedete Trag- und Lasthaken.
 - ▶ **Technische Daten:**
- | | 750 | 1500 | 3000 |
|------------------------|--------|---------|---------|
| Hub bei Hebelumdrehung | 27 mm | 22 mm | 20 mm |
| Hubkraft bei Nennlast | 20 daN | 35 daN | 40 daN |
| Gewicht bei Normalhub | 7,2 kg | 12,5 kg | 21,5 kg |

Yale
UNOplus
Series A



ab
239,- €
inkl. MwSt. 284,41 €

Art.-Nr.:	Tragkraft	Hub	PoM	PiM
171494	750 kg	1,5 m	239,00 €	284,41 €
171495	750 kg	3,0 m	264,00 €	314,16 €
171496	750 kg	6,0 m	298,00 €	354,62 €
171497	1500 kg	1,5 m	279,00 €	332,01 €
171498	1500 kg	3,0 m	318,00 €	378,42 €
171499	1500 kg	6,0 m	399,00 €	474,81 €
171500	3000 kg	1,5 m	424,00 €	504,56 €
171501	3000 kg	3,0 m	474,00 €	564,06 €
171502	3000 kg	6,0 m	579,00 €	689,01 €

- ▶ Hublängen über 6,0 m auf Anfrage.

Gepäckspanner

Gummilitzen, 8 mm stark

- ▶ Mit beschichteten Stahlhaken, Endkappe aus Kunststoff.
- ▶ Preis für 2 Stück.



Art.-Nr.:	Länge	PoM	PiM
171269	45 cm	1,35 €	1,61 €
171270	60 cm	1,45 €	1,73 €
171271	80 cm	1,65 €	1,65 €
171272	100cm	1,95 €	2,32 €

ab
1,35 €
inkl. MwSt. 1,61 €

Abfallsammler

Für 120 l-Kunststoff- und Papierabfallsäcke

- ▶ Robuste Konstruktion, verzinkt mit Klemmring.
 - ▶ Gute Standsicherheit durch Dreibeinuntergestell.
 - ▶ Kunststoffdeckel, grau.
 - ▶ **Technische Daten:**
- | | |
|----------------|--------------|
| H x Ø | 980 x 350 mm |
| Einwurföffnung | 350 mm |
| Gewicht | 5,0 kg |



Art.-Nr.: 170202
59,- €
inkl. MwSt. 70,21 €

- ▶ Kunststoff-Abfallsack aus hochwertigem LDPE.
- ▶ **120 Liter, ca. 70 µm stark**, besonders reißfest.
- ▶ 25 Säcke auf Rolle.



Art.-Nr.: 170614
6,90 €
inkl. MwSt. 8,21 €

Antirutschmatte

8 mm stark

- ▶ Die Antirutschmatte wird unter das zu verzurrende Ladegut gelegt, erhöht den Gleitreibbeiwert, steigert die Sicherheit und verbessert die Standfestigkeit.



Damit die Ladung nicht ins Rutschen kommt.

ab
11,90 €
inkl. MwSt. 14,16 €

Art.-Nr.:	Breite	Länge	PoM	PiM
170571	125 mm	5,0 m	11,90 €	14,16 €
170572	250 mm	5,0 m	14,90 €	17,73 €

Druckluft-Schlauchtrommel

Mit automatischer Schlauchaufrollung

- ▶ Hochwertige Metallausführung.
- ▶ Hochflexibler, widerstandsfähiger PVC-Hybrid-Schlauch.
- ▶ Schlauchdurchmesser 9,5 x 15,5 mm (3/8").
- ▶ Arbeitsschlauch 20 m, Anschlussschlauch 3 m.
- ▶ Max. Arbeitsdruck 20 bar.
- ▶ 1/4" Schnellkupplung-Aufnahme.
- ▶ Abmessung ca. 340 x 160 x 385 mm.
- ▶ Gewicht ca. 12 kg.



Art.-Nr.: F590053
124,- €
inkl. MwSt. 147,56 €

Gewebeplane

Polyethylen Bändchengewebe (PE)

- ▶ 130 g/m², blau.
- ▶ Umlaufend gesäumt und verstärkt. Befestigungsösen aus Aluminium im Abstand von 50 cm.
- ▶ Beidseitig beschichtet, wasserdicht und abwaschbar.
- ▶ UV-stabilisiert.

Art.-Nr.:	Größe	VE	PoM	PiM
573442	2,0 x 3,0 m	20	4,95 €	5,89 €
573443	3,0 x 4,0 m	12	8,90 €	10,59 €
573540	3,0 x 5,0 m	10	9,90 €	11,78 €
573597	4,0 x 6,0 m	6	15,90 €	18,92 €
573598	6,0 x 8,0 m	3	29,50 €	35,11 €
573599	6,0 x 10,0 m	2	35,50 €	42,25 €
573600	8,0 x 10,0 m	2	48,50 €	57,72 €




ab
4,95 €
inkl. MwSt. 5,89 €

Handwerkermatte

Universal Abdeckvlies 220 g/m²

- ▶ Unentbehrlich für jeden Handwerker.
- ▶ Für Abdekarbeiten im Innenbereich.
- ▶ Mit PE-Antirutschfolie, saugfähig, mehrfach verwendbar.



ab
22,90 €
inkl. MwSt. 27,25 €

Art.-Nr.:	Breite x Länge	Stärke µ	PoM	PiM
573390	1,0 x 25,0 m	40	22,90 €	27,25 €
573391	1,0 x 50,0 m	40	38,90 €	46,29 €

Parallelschraubstock

Stahlgeschmiedet, garantiert unzerbrechlich

- ▶ Profi-Schraubstock für den harten Einsatz im rauen Werkstattbetrieb.
- ▶ Geschützte Präzisionsspindellagerung. Abgedeckte, galvanisch verzinkte Spindel.
- ▶ Oberflächengehärtete Spannbacken. Angeschmiedete, gehärtete Rohrspinnbacken und Ambossfläche.
- ▶ Einfach nachstellbare zentrische Führung.

Art.-Nr.:	Backenbreite	Spannweite	Rohrspinnbereich Außen-Ø	PoM	PiM
212840	100 mm	125 mm	16-30 mm	124,00 €	147,56 €
212841	120 mm	150 mm	16-55 mm	165,00 €	196,35 €
212842	140 mm	200 mm	27-70 mm	228,00 €	271,32 €
212843	160 mm	225 mm	27-100 mm	314,00 €	373,66 €
212844	180 mm	225 mm	27-100 mm	339,00 €	403,41 €

BROCKHAUS][HEUER
GmbH



ab
124,- €
inkl. MwSt. 147,56 €

Neuheiten die das Arbeiten leichter machen

Werkstückauflage

- ▶ Die dritte Hand beim Einspannen von Werkstücken.
- ▶ Entdecken Sie die Vielseitigkeit der HEUER Werkstückauflage! Ideal für den Einsatz von schweren Werkstücken beim Einspannen mit nur einer Hand.
- ▶ Für 120 - 140 - 160 - 180 mm Backenbreite.



ab
84,- €
inkl. MwSt. 99,96 €



Art.-Nr.:	Für Schraubstock	PoM	PiM
	120 mm	84,00 €	99,96 €
	140 mm	99,00 €	117,81 €
	160 mm + 180 mm	118,00 €	140,42 €

Schweißstischadapter

- ▶ Für drehbare Spannung auf dem Schweißstisch.
- ▶ Mit dem innovativen HEUER Schweißstischadapter kann der bewährte HEUER Schraubstock auf gängigen Schweißstischen* eingesetzt werden.
- ▶ Für 100 - 120 - 140 - 160 mm Backenbreite*.



jeweils
134,- €
inkl. MwSt. 159,46 €

Anwendungsvideos



Werkstückauflage



Schweißstischadapter

Fordern Sie das Neuheiten Gesamtprospekt an!

Alu-Arbeitspodest

Beidseitig begehbar



- ▶ TÜV-geprüft. EN 14183.
- ▶ Leichtes und komfortables Podest mit großer Standfläche für den schnellen und flexiblen Einsatz.
- ▶ Klappbar, sicher, praktisch und schnell aufgestellt.
- ▶ Große Plattform 600 x 300 mm.
- ▶ Technische Daten:

	2 x 2	2 x 3
Podesthöhe	0,49 m	0,74 m
Erreichbare Arbeitshöhe ca.	2,49 m	2,74 m
Gewicht	5,7 kg	7,9 kg



ab
144,- €
inkl. MwSt. 171,36 €



Art.-Nr.:	Sprossenzahl	PoM	PiM
170571	2 x 2	144,00 €	171,36 €
170572	2 x 3	189,00 €	224,91 €

Klappgerüst

Basispaket

- ▶ Aufrüstbares Basispaket, entspricht nicht der neuen EN 1004, kann jedoch nachgerüstet werden.
- ▶ Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Kick.
- ▶ Patentierte Bordbrett-Einheit: schnell platziert, schnell fixiert.
- ▶ Inkl. 125 mm Lenkrollen mit Feststellbremse.

Technische Daten:

Gerüstbreite	0,72 m
Gerüstlänge	1,80 m
Gerüsthöhe	1,65 m
Plattformhöhe	0,55 m
Erreichbare Arbeitshöhe	ca. 2,55 m
Gewicht	29,1 kg

Art.-Nr.: 171473

399,- €

inkl. MwSt. 474,81 €



10
JAHRE
GARANTIE

Gabelhubwagen

Hublast 2,5 t mit Fußablasshebel

- ▶ Robust, aus verwindungsfreiem Stahl, mit kugelgelagerten Rollen.
- ▶ Die wartungsfreie Hochleistungs-Hydraulikpumpe sorgt für einen leichtgängigen Pumpvorgang.
- ▶ Epoxydbeschichtet.
- ▶ **Mit Fußablasshebel.**
- ▶ Mittels Handhebel werden von dort die Funktionen „Heben“, „Fahren“ sowie das feinfühlig dosierbare „Absenken“ gesteuert.
- ▶ Lenkrollen 200 x 50 mm aus Gummi, Tandem-Gabelrollen 80 x 70 mm aus Polyurethan.
- ▶ Griffkomponente 210° nach rechts und links drehbar.

Technische Daten:

Hublast 2,5 t
 Gabellänge 1150 mm
 Gabeltragbreite 540 mm
 Bodenfremheit 35 mm



KNÜLLER PREIS
 WENN WEG-DANN WEG



Art.-Nr.: 171753

349,- €

inkl. MwSt. 415,31 €



JETZT ZUGREIFEN!

Transport-Stapelkasten

Entsprechend den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes

- ▶ Aus Polypropylen, blau.
- ▶ Temperaturbeständigkeit: 0 °C bis 60 °C.
- ▶ Medienbeständigkeit: viele Säuren und Laugen.

LA-KA-PE

Stapelkasten
 ab
7,70 €
 inkl. MwSt. 9,16 €



Verschlussdeckel
 ab
5,30 €
 inkl. MwSt. 6,31 €



Art.-Nr.:	Außenmaß L x B x H	Innenmaß L x B x H	PoM	PiM
150044	600 x 400 x 270 mm	551 x 352 x 255 mm	14,90 €	17,73 €
150045	600 x 400 x 145 mm	551 x 352 x 133 mm	11,40 €	13,57 €
150046	400 x 300 x 270 mm	356 x 255 x 255 mm	10,40 €	12,38 €
150047	400 x 300 x 145 mm	356 x 255 x 133 mm	7,70 €	9,16 €
150050	Verschlussdeckel 600 x 400 mm		7,90 €	9,40 €
150051	Verschlussdeckel 400 x 300 mm		5,30 €	6,31 €

Sackkarre

Tragkraft 250 kg

VARIOfit
 the perfect cart



- ▶ TÜV-geprüft.
- ▶ Schweißkonstruktion aus Stahl, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau. Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
- ▶ Innovative Sicherheitsgriffe.
- ▶ Schaufel aus Stahlblech.
- ▶ Luftbereifung 260 x 85 mm, auf Stahlblechfelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoff-Radkappe.

Art.-Nr.: 170163

99,- €

inkl. MwSt. 117,81 €

Technische Daten:

Tragkraft 250 kg
 Höhe 1110 mm
 Breite 620 mm
 Schaufelgröße 400 x 150 mm



Lager-Steckregal

Verzinkt

- ▶ Einfache und schraublose Montage, mit Stützen und 4 einrastbaren Böden, Grundfeld einschließlich Diagonalkreuz.
- ▶ Einseitig nutzbar, Aussteifung mit Kreuzstrebe.
- ▶ **Aufbaumaße:**
 Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm, Rahmentiefe gesamt + 36 mm.
- ▶ Mit vormontierten T-Profil-Rahmen. Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar.
- ▶ **Einfache werkzeuggesteuerte Montage.**
- ▶ Höhe 2000 mm, Tiefe 400/500 mm, Breite 1000 mm je Regalfeld, Bodentragkraft 150 kg, Feldlast 1,3 t.
- ▶ Ohne Inhalt.

Schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden



▶ Grundfeld 400 mm

Art.-Nr.: 170229

126,- €

inkl. MwSt. 149,94 €

▶ Anbaufeld 400 mm

Art.-Nr.: 170230

99,- €

inkl. MwSt. 117,81 €

▶ Grundfeld 500 mm

Art.-Nr.: 170231

139,- €

inkl. MwSt. 165,41 €

▶ Anbaufeld 500 mm

Art.-Nr.: 170232

106,- €

inkl. MwSt. 126,14 €

SCHULTE
 Wir regalen das.

