

## Werkstattwagen RACINGline mit 7 Schubladen

- ▶ Stabile Stahlblechkonstruktion - verwindungssteif. Elektrostatisk pulverbeschichtet.
- ▶ Hohe Standsicherheit.
- ▶ Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile.
- ▶ Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen weiterer Schubladen. Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss.
- ▶ Kugelgelagerte Schubladenführung, **Auszug 90 %**.
- ▶ Arbeitsplatte aus ABS mit Kleinteilefächern.
- ▶ Je 2 Lauf- und Lenkrollen 125 mm mit Roll- und Drehbremse.
- ▶ **Maximale Belastbarkeit:** Schubfach 30 kg/ gesamt 350 kg.
- ▶ **Technische Daten:**

Abmessung L x B x H  
Schubfach L x B

788 x 498 x 976 mm,  
565 x 395 mm.

### ▶ Mit Werkzeugsatz 215-tlg.

Art.-Nr.: 274157

Werkstattwagen leer

**399,- €**

inkl. MwSt. 474,81 €



Art.-Nr.: 274158

Werkstattwagen bestückt 215-tlg.

**599,- €**

inkl. MwSt. 712,81 €

### ▶ Mit Werkzeugsatz 515-tlg.



Art.-Nr.: 274159

Werkstattwagen bestückt 515-tlg.

**799,- €**

inkl. MwSt. 950,81 €

## Steckschlüsselgarnitur

1/4" + 3/8" + 1/2", 172-tlg.

- ▶ Die Steckschlüsselgarnitur im GEDORE red Design enthält 172 Teile, darunter 3 Hebel-Umschaltknarren, verschiedene Verlängerungen und Adapter.
- ▶ Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert, verchromt.
- ▶ 2-K-Hebel-Umschaltknarren mit Rechts-/Linkslauf und Druckknopfauslösung, fein verzahnt mit 72 Zähnen, Rückholwinkel von 5°.
- ▶ **Profil:**  
Schlitz,  
PHILLIPS®,  
POZIDRIV®,  
TORX®,  
TORX® mit Bohrung,  
Innensechskant,  
Innenzweifkant,  
Ribe,  
5-Stern mit Bohrung.

Art.-Nr.: 290180

**99,90 €**

inkl. MwSt. 118,88 €



▶ Im Kunststoffkoffer.

GEDORE

6,3 mm  
1/4"

9,5 mm  
3/8"

12,7 mm  
1/2"



## Torsions-Bit-Sortiment

42-tlg.

- ▶ **Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet.**
- ▶ Torsionszone zum Schutz der Bits unter Last, Drehmomentspitzen werden sanft abgefedert und so die Standzeit erhöht.
- ▶ Inkl. extrem schlanken, selbstsichernden Magnetbithalter mit Schnellwechselfunktion.
- ▶ **Für weiche und harte Schraubfälle.**
- ▶ Extrem starker Magnet.
- ▶ **Inhalt:**

GEDORE  
WERKZEUGE FÜR LEBEN

6,3 mm  
1/4"



**Bits 1/4" - 25 mm**  
Schlitz je 1 x 5,5; 6,5 mm,  
Kreuzschlitz PH 1 x Gr. 1; 2 x Gr. 2; 1 x Gr. 3,  
Kreuzschlitz PZ 1 x Gr. 1; 2 x Gr. 2; 1 x Gr. 3,  
TORX® T10, T15, T20, T25, T30, T40.

**Bits 1/4" - 50 mm**  
6-kant 3, 4, 5 mm,  
Kreuzschlitz PH 1 x Gr. 1; 2 x Gr. 2; 1 x Gr. 3,  
Kreuzschlitz PZ 1 x Gr. 1; 2 x Gr. 2; 1 x Gr. 3,  
TORX® T10, T15, T20, T25, T30.

**Bits 1/4" - 88,9 mm**  
Schlitz 1 x 5,5 mm,  
Kreuzschlitz PH 1 x Gr. 2,  
Kreuzschlitz PZ 1 x Gr. 2,  
TORX® T25.

**Antriebsadapter - 50 mm**  
1/4" 6-kant x 1/4" 4-kant,  
1/4" 6-kant x 3/8" 4-kant.

**Steckschlüsseleinsatz - 67 mm**  
magnetisch, mit 1/4" 6-kant-Antrieb SW 8, 10, 13 mm,  
Bit-Halter 1/4", One-touch Slim Lock, 66,5mm.

Art.-Nr.: 3100316

**37,50 €**

inkl. MwSt. 44,63 €



## Steckschlüsselgarnitur

1/4" + 1/2", 69-tlg.

- ▶ Der GEDORE Kunststoff-Knarrenkasten ist für **Industrie und Automotive** enthält 69 Teile, darunter 2 Hebel-Umschaltknarren, verschiedene Verlängerungen und Adapter.
- ▶ Die Umschaltknarren verfügen über einen 2-Komponenten-Griff, Umschalthebel und Druckknopfauslösung, welche ein komfortables, schnelles und sicheres Arbeiten zulassen.
- ▶ **Profil:**  
Schlitz,  
PHILLIPS®,  
POZIDRIV®,  
TORX®,  
Innensechskant,  
XZN.

Art.-Nr.: 3108902

**149,- €**

inkl. MwSt. 177,31 €



▶ Im Kunststoffkoffer.

GEDORE  
WERKZEUGE FÜR LEBEN

6,3 mm  
1/4"

12,7 mm  
1/2"



## Rad-Montage-Set

11-tlg. im Kunststoffkoffer

- ▶ Kompaktes Rad-Montage-Set in einem robustesten Kunststoff-Koffer mit Metallscharnieren für den leichten und sicheren Transport.
- ▶ Ordnung und Fixierung der Werkzeuge durch Klemmsicherung.
- ▶ **Inhalt:**  
2-K-Teleskopknarre 1/2" in 5 Stufen verstellbar (460 bis 600 mm),  
Drehmomentschlüssel 40-200 Nm,  
Schlagschraubereinsatz in SW 17 und SW 19,  
Verlängerung 1/2" - 75 mm und 175 mm,  
flexible Magnetschale,  
Reifenprofilmesser,  
Kreidestift,  
Aufbewahrungsbeutel für Schrauben.

Art.-Nr.: 273985

**149,- €**

inkl. MwSt. 177,31 €



## Werkzeugsatz

43-tlg. im Kunststoffkoffer

- ▶ **Messen - Schneiden - Schrauben.**

Art.-Nr.: 273984

**74,90 €**

inkl. MwSt. 89,13 €



- ▶ **Inhalt:**

Schraubendreher Schlitz 3 x 75mm,  
Schraubendreher Schlitz mit Schlagkappe 4 x 75 mm, 5,5 x 100 mm, 6,5 x 125 mm,  
Schraubendreher Kreuzschlitz mit Schlagkappe PH 1x 75 mm, PH 2 x 100mm,  
je 1 Winkelschraubendrehersatz lang 9-tlg.  
Innen-6-kant 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm,  
TORX® T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50,  
Rollbandmaß 5 m mit mm-Einteilung,  
Seitenschneider 2-Komponentengriff,  
Flachrundzange gerade, gerade Greifflächen, längsgezahnt, 2-Komponentengriff,  
Kombizange, Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, 2-Komponentengriff,  
Wasserwaage 3 Libellen, vertikal, horizontal und 45 Grad, magnetisch,  
Cutter-Messer, Taschenmesserfunktion mit 3 Trapezklingen,  
3 Arretier-Positionen 90°, 135° und 180°, 2-Komponentengriff, 10 Ersatzklingen.

GEDORE



# Schleifscheibe

## CC-GRIND ROBUST



- **Speziallinie SGP STEELOX für Stahl/Edelstahl.**
- **Entgraten, Anfasen, Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Stufenweises Feinschleifen.**
- **Anwendungsempfehlung:**  
Trimmen Sie die CC-GRIND ROBUST an scharfen Metallkanten, Feilen oder mit Wendeschneidplatten. Das Trimmen darf nur mit einem Anstellwinkel von 45° erfolgen. Setzen Sie das Werkzeug vorsichtig an und erhöhen Sie den Druck, bis ein Span entsteht. Halten Sie den Druck, bis das Werkzeug auf das gewünschte Maß gebracht wurde. Für optimale Leistung mit flachem Anstellwinkel einsetzen. Nur mit der Fläche einsetzen, nicht für den Umfangsschliff geeignet.
- Wählen Sie die CC-GRIND ROBUST SGP STEELOX wenn ein möglichst schneller Arbeitsfortschritt gewünscht ist.

Ø x Bohrung	Drehzahl max.	VE
125 x 22,23 mm	12200 min <sup>-1</sup>	10

Einzelpreis bei VE-Abnahme.

Art.-Nr.: 64195126  
**4,19 €**  
inkl. MwSt. 4,99 €



**Upgrade 2024:**  
**Champion im Materialabtrag**  
**>30 % mehr Standzeit!**

# Fächerscheibe

SG Power Steelox 125 mm Korn 40



- Glasgewebetragter.
- Zirkonkorund, gewölbte Ausführung.
- Schneller Arbeitsfortschritt und höchste Wirtschaftlichkeit durch aggressive Zerspanungsleistung.
- Höchste Aggressivität über die gesamte Lebensdauer.
- Weniger Werkzeugwechsel durch herausragende Standzeit.
- **Bearbeitbare Werkstoffe:**  
Stahl, Edelstahl (INOX). Auf Stahl auch für den Flächenschliff geeignet.
- **Bearbeitungsaufgaben:**  
Schweißnahtbearbeitung, Anfasen, Entgraten.

Ø x Bohrung	Drehzahl max.	VE
125 x 22,23 mm	12200 min <sup>-1</sup>	10

Einzelpreis bei VE-Abnahme.

Art.-Nr.: 785727  
**3,99 €**  
inkl. MwSt. 4,75 €



**Upgrade 2024:**  
**Champion für Standzeit**  
**bis zu 75 % mehr Standzeit!**

# Fächerscheibe

POLIFAN-CURVE PFR SGP STEELOX 125 mm Korn 40



- Die patentierte Fächerscheibe die sowohl auf der Schleifseite als auch auf der Rückseite sowie am Radius mit Lamellen belegt ist.
- **Herausragende Standzeit bei der Bearbeitung von Kehlnähten.**
- **CURVE M, Kehlnahtradius 5 mm, Breite 11 mm.**
- **CURVE L, Kehlnahtradius 8 mm, Breite 14 mm.**
- **Bearbeitbare Werkstoffe:** Stahl, Edelstahl (INOX).
- **Bearbeitungsaufgaben:**  
Kehlnahtbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung, Anfasen, Entgraten.

Ø x Bohrung	Drehzahl max.	VE
125 x 22,23 mm	12200 min <sup>-1</sup>	10

Einzelpreis bei VE-Abnahme.



Art.-Nr.: 774616  
Curve M  
**6,95 €**  
inkl. MwSt. 8,27 €

Art.-Nr.: 774617  
Curve L  
**7,25 €**  
inkl. MwSt. 8,63 €



# COMBICLICK-Fiberschleifer

CC-FS CO COOL 125 mm



- **Schleifmittel Keramik Korn.** Aggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung. Schleifaktive Zusätze im Belag bringen eine klar erkennbare Abtragsverbesserung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff.
- Für Schleifarbeiten, rost- und säurebeständige Stähle, harte NE-Metalle, hochwärmefeste Werkstoffe geeignet.
- **Hinweis:** Verwendung nur mit COMBICLICK-Stützteller.

Art.-Nr.:	Drehzahl max.	Korn	VE	PoM	PiM
774607	12200 min <sup>-1</sup>	36	25	2,94 €	3,50 €
774556	12200 min <sup>-1</sup>	50	25	2,25 €	2,68 €
774557	12200 min <sup>-1</sup>	80	25	1,78 €	2,12 €

Einzelpreis bei VE-Abnahme.

ab  
**1,78 €**  
inkl. MwSt. 2,12 €



# Stützteller

Ausführungen CC-GT



- Mit diesem Stützteller können COMBICLICK-Werkzeuge auf handelsüblichen Winkelschleifern eingesetzt werden.
- Deutlich reduzierte thermische Belastung durch Geometrie der Kühlschlitze.
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch minimale Werkzeugwechselzeiten.
- Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 80 m/s.
- 125 mm Ø, Gewinde M14.



Art.-Nr.: 774558  
**27,50 €**  
inkl. MwSt. 32,73 €



# Schweißer-Schutzhelm

Carbon Optik SPEEDY

- ▶ Leichter Schweißer-Schutzhelm zum Schweißen von MIG-MAG/Elektroden/TIG/WIG und ideal zum Schleifen.
- ▶ Beste Klassifikation der Note 1 für optische Qualität, Lichtstreuung, Homogenität und Winkelabhängigkeit.
- ▶ Automatische Ein- und Ausschaltung, einstellbare Verzögerung in 3 Stufen mit stufenloser Empfindlichkeitsregulierung.
- ▶ Einstellbare Helligkeit von hell zum Schleifen über Schweißstufe 4 bis 13.
- ▶ Ideal für viele Einsatzbereiche wie KFZ Werkstätten, Geländerbauer, Metallbauer, Landwirte, Hobbyschweißer.

**Technische Daten:**

Stromversorgung	Solar + auswechselbare Batterie
Sichtfenster/Sichtkassette	98 x 43 mm/122 x 125 x 9 mm
Sensoren	4 Stück
Gewicht	490 Gramm
UV/IR Schutz	DIN 16
Verdunklungszeit	0,2 ms
Einsatz Temp.	-5 °C - +55 °C

Art.-Nr.: 390002

**69,- €**

inkl. MwSt. 82,11 €

**Lieferumfang:**

Schweißhelm inkl. Schweißband, Ersatzscheiben, Bedienungsanleitung im Umkarton.



## MIG-MAG Schlauchpaket

### MB EVO PRO luftgekühlt

- ▶ Bewährtes „MB“-Verschleißsteilkonzept – für hohe Standzeiten.
- ▶ Echter 2-Komponenten-Handgriff – robust und ergonomisch.
- ▶ Optimale Tasterposition, flach auslaufendes Handgriffdesign – für präzise und sichere Bedienung.
- ▶ Spezielle Innengeometrie bei luftgekühlten Brennern – für „coole“ Handgriffe und höchste mechanische Belastbarkeit.
- ▶ Low-weight BIKOX® (LW) – bis 34 % Gewichtsreduktion.
- ▶ Solider, baugrößenoptimierter Zentralanschluss - Euro-ZA.

**MB EVO PRO 15**

Einschaltdauer	60 %
Belastung	
bei CO <sub>2</sub>	180 A
bei Mischgas M21	150 A
Draht-Ø	0,6-1,0 mm

ab  
**65,50 €**  
inkl. MwSt. 77,95 €



Abb. MB EVO PRO 15

**MB EVO PRO 25**

Einschaltdauer	60 %
Belastung	
bei CO <sub>2</sub>	230 A
bei Mischgas M21	200 A
Draht-Ø	0,8-1,2 mm

**MB EVO PRO 36**

Einschaltdauer	60 %
Belastung	
bei CO <sub>2</sub>	320 A
bei Mischgas M21	290 A
Draht-Ø	0,8-1,2 mm

Art.-Nr.:	Schlauchpaket	Gesamtlänge	PoM	PiM
147713	MB EVO PRO 15	4,0 m	65,50 €	77,95 €
147716	MB EVO PRO 25	4,0 m	98,50 €	117,22 €
147719	MB EVO PRO 36	4,0 m	136,00 €	161,84 €

### MB EVO PRO flüssiggekühlt

- ▶ Flexible Hochleistungs-Medienschlauch mit speziellem Schutzgewebe – für ein angenehmes bewegliches Schlauchpaket.
- ▶ Hochwertigste „MB“-Verschleißsteilkomponenten und optimierte Brennerkühlung – für höchste Standzeit.
- ▶ Echter 2-Komponenten-Handgriff – robust und ergonomisch.
- ▶ Optimale Tasterposition, flach auslaufendes Handgriffdesign und ausgeklügelte Kugelgelenk-Konstruktion – für bestes Handling in jeder Schweißposition.
- ▶ Robuster, baugrößenoptimierter Zentralanschluss mit geschützter Schlauchführung.

**MB EVO PRO 401 D**

Einschaltdauer	100 %
Belastung	
bei CO <sub>2</sub>	450 A
bei Mischgas M21	400 A
Draht-Ø	0,8-1,2 mm
Länge	4 m



Art.-Nr.: 147724  
**213,- €**  
inkl. MwSt. 253,47 €

## Schweißer-Handschuh

### Argon-Handschuh für die WIG-Schweißung

**Anwendungsbereiche:**

einsetzbar bei fast allen Schweiß- und/oder Entgratungsarbeiten sowie sonstigen groben Arbeiten, wie z. B. Bauhandwerk, Handwerk allgemein, Landwirtschaft, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Montagearbeiten, Werkstätten.

**EN 388:2016, EN 407:2004.**

EN 12477:2001+A1:2005/Typ B, Kat. II.

**Ziegen-/Schafsnappa-Handschuh**, 5-Finger, natur, mit Spaltlederstulpe und Flügeldäumen.

Größe	Länge	VE
10	350 mm	12/120

Art.-Nr.: 370015  
**2,45 €**  
inkl. MwSt. 2,92 €



**EN 388:2016, EN 407:2004.**

EN 12477:2001+A1:2005/Typ A, Kat. II.

**Kombi-Handschuh**, 5-Finger, Innenhand Rindvollleder, Handrücken und Stulpe Rindsplattleder, natur, ungefütert. Hitzebeständig, angenehmes Tragegefühl, robust und widerstandsfähig.

Größe	Länge	VE
10	350 mm	12/120

Art.-Nr.: 370013  
**2,95 €**  
inkl. MwSt. 3,51 €



## CO<sub>2</sub>-Spezialzange

Original „FIX®“

**Mit 4 Funktionen:**

schnelles und maßgerechtes Ablängen des Schweißdrahtes, zeitsparendes Reinigen der Schutzgasdüse, Abziehen der Schutzgasdüse, Lösen und Festziehen der Stromdüse.

Jeweils  
**19,90 €**  
inkl. MwSt. 23,68 €

Art.-Nr.:	Größe	Für Düsen
370393	1	12-15 mm
370394	2	15-18 mm



## Spiralbohrersatz HSS-G

Profilgeschliffene Qualität

- ▶ DIN 338, Typ N in Kunststoffkassette.
- ▶ Mit Zylinderschaft, kurze Ausführung, rechtsschneidend.
- ▶ Oberfläche blank.
- ▶ **Einsatzbereich:** für Bohrarbeiten mit höherer Beanspruchung und großer Rundlaufgenauigkeit in Metall, z. B. Stahl, Grauguss, Sinterisen etc.



- HSS
- DIN 338
- N
- 118°
- 20°-30°

Art.-Nr.: 773710  
Satz 19-tlg. 1-10 mm  
**19,90 €**  
inkl. MwSt. 23,68 €

Art.-Nr.: 773711  
Satz 25-tlg. 1-13 mm  
**33,50 €**  
inkl. MwSt. 39,87 €



## Spiralbohrersatz HSS-E

Co<sub>5</sub>, 5 % kobaltlegiert

- ▶ DIN 338, Typ N in Kunststoffkassette.
- ▶ Mit Zylinderschaft, kurze Ausführung, rechtsschneidend.
- ▶ Oberfläche kupferfarbig.
- ▶ **Einsatzbereich:** für höchste Beanspruchung in schwer zerspanbaren Werkstoffen, wie V2A und V4A, Stahl, Grauguss etc.



- HSS Co5
- DIN 338
- N
- 135°
- 20°-30°

Art.-Nr.: 773712  
Satz 19-tlg. 1-10 mm  
**29,50 €**  
inkl. MwSt. 35,11 €

Art.-Nr.: 773713  
Satz 25-tlg. 1-13 mm  
**58,50 €**  
inkl. MwSt. 69,62 €



# Stufenbohrer HSS-G / TiN

Mit Titan-Nitrid-Beschichtung

- ▶ Spitze Kreuzanschliff, Laserskalierung der Loch-Ø.
- ▶ **3-Flächenschaft** für optimale Kraftübertragung.
- ▶ Zum Bohren größerer Löcher in dünnwandigen Materialien sowie zum Aufbohren vorhandener Löcher in Stahlblech und Edelstahl bis 2 mm Dicke sowie NE-Metalle bis 4 mm Dicke.
- ▶ Erhöhte Standzeiten, ohne Kühlmittel bis 600 °C temperaturbeständig.

Art.-Nr.:	Bohrbereich	Stufen	Schaft-Ø	Gesamtlänge	PoM	PiM
785225	4-12 mm	9	6 mm	65 mm	24,50 €	29,16 €
785226	4-20 mm	9	8 mm	75 mm	29,50 €	35,11 €
785227	4-30 mm	14	10 mm	100 mm	49,50 €	58,91 €
785228	Satz in Kunststoffkassette				84,00 €	99,96 €

ab  
**24,50 €**  
inkl. MwSt. 29,16 €



Art.-Nr.: 785228

**84,- €**

inkl. MwSt. 99,96 €

▶ **Inhalt Satz:**  
je 1 Stufenbohrer 4-12, 4-20, 4-30 mm.

## Ringmaulschlüsselsatz

Nach DIN 3113 A, ISO 7738

- ▶ Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt.
- ▶ Ringsseite 10° gekröpft, Maulstellung 15° abgewinkelt.
- ▶ Griffiger, ovaler Schaft.
- ▶ Ringsseite sehr dünnwandig und exakt geschliffen, dadurch auch für verrundete Schrauben und Muttern geeignet.

- ▶ **11-tlg.**
- ▶ **Bestehend aus:**  
je 1 Ringmaulschlüssel SW 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 mm.

Art.-Nr.: 273657  
Satz 11-tlg.  
**19,90 €**  
inkl. MwSt. 23,68 €



Art.-Nr.: 273489  
Satz 12-tlg.  
**39,90 €**  
inkl. MwSt. 47,48 €

- ▶ **12-tlg.**
- ▶ **Bestehend aus:**  
je 1 Ringmaulschlüssel SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.

## Doppelmaulschlüsselsatz

Nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102

- ▶ Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt.
- ▶ Maulstellung 15° abgewinkelt.
- ▶ Griffiger, ovaler Schaft.

- ▶ **8-tlg.**
- ▶ **Bestehend aus:**  
je 1 Doppelmaulschlüssel SW 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm.


- ▶ **10-tlg.**
- ▶ **Bestehend aus:**  
je 1 Doppelmaulschlüssel SW 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 27 mm.

- ▶ **12-tlg.**
- ▶ **Bestehend aus:**  
je 1 Doppelmaulschlüssel SW 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 27 - 25 x 28 - 30 x 32 mm.

Art.-Nr.: 270018  
Satz 8-tlg.  
**12,40 €**  
inkl. MwSt. 14,76 €

Art.-Nr.: 272715  
Satz 10-tlg.  
**17,40 €**  
inkl. MwSt. 20,71 €

Art.-Nr.: 270019  
Satz 12-tlg.  
**29,40 €**  
inkl. MwSt. 34,99 €



forum  
Professional Solutions

## Wasserpumpenzange

Cobra® XS

- ▶ **Die kleinste vollfunktionsfähige Wasserpumpenzange der Welt.**
- ▶ Optimale Zugänglichkeit bei engsten Platzverhältnissen: besonders kompakte Bauform, sehr schlanker Kopf.
- ▶ Einhändige Feinverstellung mit 11 Einstellpositionen für die einfachste Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen durch Anschieben.
- ▶ Durchgestecktes Gelenk, selbstklemmend an Rohren und Muttern, kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten.
- ▶ Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen.
- ▶ Zange grau atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit aufprägter, rauer Oberfläche.

KNIPEX



Art.-Nr.: 273627  
**19,20 €**  
inkl. MwSt. 22,85 €

Art.-Nr.:	Länge	Max. Spannweite		PoM	PiM
		Muttern	Rohre		
272627	100 mm	24 mm	1"	19,20 €	22,85 €

## Wasserpumpenzange

Cobra®

- ▶ Schnelle und passgenaue Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Selbstklemmend an Rohren und Muttern, kein Abrutschen am Werkstück.
- ▶ Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedenste Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung.
- ▶ Kopf poliert, Griffe mit Kunststoffüberzug. Chrom-Vanadium-Stahl, ölgehärtet.

KNIPEX



ab  
**19,20 €**  
inkl. MwSt. 22,85 €

Art.-Nr.:	Länge	Max. Spannweite		PoM	PiM
		Muttern	Rohre		
272312	125 mm	27 mm	1"	19,20 €	22,85 €
272001	150 mm	30 mm	1.1/4"	19,70 €	23,44 €
252066	180 mm	36 mm	1.1/2"	20,70 €	24,63 €
252067	250 mm	46 mm	2"	21,90 €	26,06 €

## Wasserpumpenzangeset

Cobra®

- ▶ Schnelle und passgenaue Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Selbstklemmend an Rohren und Muttern, kein Abrutschen am Werkstück.
- ▶ Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedenste Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung.
- ▶ Kopf poliert, Griffe mit Kunststoffüberzug. Chrom-Vanadium-Stahl, ölgehärtet.

KNIPEX

Art.-Nr.: F290206  
**67,- €**  
inkl. MwSt. 79,73 €



- ▶ **Bestehend aus:**  
je 1 Wasserpumpenzange Cobra® 180, 250, 300 mm.

## Zangenset

Montage-Paket

- ▶ Mehrkomponenten Griffisolation.

Art.-Nr.: 271908  
**46,90 €**  
inkl. MwSt. 55,81 €



- ▶ **Bestehend aus:**  
1 Kombizange 180 mm,  
1 Seitenschneider 180 mm,  
1 Storchschnabelzange mit Schneide, gerade 200 mm.

VDE Sicherheits-Paket

- ▶ Mehrkomponenten Griffisolation.
- ▶ **VDE-geprüft, DIN EN/IEC 60900, 1000 V.**



Art.-Nr.: 271909  
**63,90 €**  
inkl. MwSt. 76,04 €



- ▶ **Bestehend aus:**  
1 Kombizange 180 mm,  
1 Seitenschneider 160 mm,  
1 Storchschnabelzange mit Schneide, gerade 200 mm.

## Bit-Sortiment

75-tlg., Sicherheitsprofile.

- ▶ Zähhart, für Verschraubungen in Metall und Blech.
- ▶ **Inhalt:**
  - 1 Bit-Halter mit Magnet,
  - 9 Bits für 6-kant-Schrauben 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6; 8 mm,
  - 6 Bits für 6-kant-Schrauben, mit Bohrung 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm,
  - 9 Bits für Schlitz-Schrauben 3; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8 mm,
  - 4 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 0; PH 1; PH 2; PH 3,
  - 4 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 0; PZ 1; PZ 2; PZ 3,
  - 7 Bits für TORX®-Schrauben T 8; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40; T 45,
  - 7 Bits für TORX® BO-Schrauben, mit Bohrung T 8; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 35; T 40,
  - 3 Bits für TORQ-SET®-Schrauben T 6; T 8; T 10,
  - 3 Bits für Vielzahn-Schrauben M5; M6; M8,
  - 4 Bits für 4-kant-Schrauben 0; 1; 2; 3,
  - 4 Bits für Spanner-Schrauben 4; 6; 8; 10,
  - 4 Bits für TRI-WING-Schrauben 1; 2; 3; 4,
  - 3 Bits für Clutch-Schrauben 1; 2; 3,
  - 1 Steckschlüssel-Adapter 1/4",
  - 1 Schraubadapter für Flügelmuttern,
  - 1 Bit-Adapter 1/4".

fortis



Art.-Nr.: 273652  
**16,90 €**  
inkl. MwSt. 20,11 €

- ▶ **Lieferung:** in Metallkassette mit Kunststoffeinlage.

## Stahlblechkanister

Mit UN-Zulassung

- ▶ Nach DIN 7274.
- ▶ Mit kraftstoffbeständiger Innenlackierung.
- ▶ Außen olivgrün pulverbeschichtet.
- ▶ Wandstärke 0,9 mm.
- ▶ Breiter Entlüftungskanal für eine schnelle und gleichmäßige Entleerung.
- ▶ Sicherungsstift gegen unbeabsichtigtes Öffnen.
- ▶ Mit UN-Zulassung für Verpackungsgruppen I, II und III (Kennzeichnungsbuchstabe X).
- ▶ Erfüllt uneingeschränkt die Anforderungen der GGVS (Gefahrgutverordnung der Straße).
- ▶ Zum sicheren Transport und Lagerung von Kraftstoffen, z. B. Benzin und Diesel.



Art.-Nr.: 503292  
Kanister 10 Liter  
**27,90 €**  
inkl. MwSt. 33,20 €

Art.-Nr.: 550821  
Flexibles Auslaurohr  
**9,90 €**  
inkl. MwSt. 11,78 €



## Klingen-Klappmesser

160 mm + Set in Nylontasche

- ▶ Feststehende Klinge.
- ▶ Komfort-Kunststoffgriff.
- ▶ Daumenkissen für max. Anpressdruck.
- ▶ Gürtelclip.



BESSEY  
Einfach besser.



Art.-Nr.: 273986  
Klappmesser 160 mm  
**15,90 €**  
inkl. MwSt. 18,92 €

Art.-Nr.: 273987  
Klappmesser-Set  
**24,90 €**  
inkl. MwSt. 29,63 €

- ▶ **Inhalt Set:** 1 Klingen-Klappmesser, 15 Trapezklingen, 5 Hakenklingen, 2 Linoleumklingen, 2 Ausstechklingen.

## Rohrabschneider

TubiX

- ▶ Mit nur einer Hand schnell und leicht Kupfer-, Messing- und Edelstahlrohre trennen.
- ▶ **QuickLock-Einhandschnellverstellung:** selbstständiges Halten und Klemmen am Rohr.
- ▶ Schneidet Rohre mit einer Wandstärke bis 2 mm.
- ▶ Schneidrad aus hochwertigem Kugellagerstahl, Ersatzrad im Griffknopf.
- ▶ Mit präzise geschliffenem Entgrater, einfach zu entnehmen.
- ▶ Leichtes und langlebiges Metallgehäuse aus Magnesium.
- ▶ **Schneidbereich 6-35 mm.**

KNIPEX



Art.-Nr.: 273630  
**47,90 €**  
inkl. MwSt. 57,00 €

## TORX®-Sechskant-Kugelkopf-Winkelschraubendrehersatz

forum  
Professional Solutions

Lange Ausführung, 8-tlg.

- ▶ Chrom-Vanadium-Stahl.
- ▶ Der Kugelkopf ermöglicht ein Schrauben mit Neigung.
- ▶ Schlüsselweite T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40.
- ▶ Unterschiedliche Farben erleichtern die Zuordnung der Schlüsselweiten.
- ▶ **Im Kunststoffhalter.**



Art.-Nr.: 272746  
**29,90 €**  
inkl. MwSt. 35,58 €

## Sechskant-Kugelkopf-Winkelschraubendrehersatz

forum  
Professional Solutions

Lange Ausführung, 9-tlg.

- ▶ **In Anlehnung an DIN ISO 2936 L (DIN 911 L).**
- ▶ Chrom-Vanadium-Stahl.
- ▶ Der Kugelkopf ermöglicht ein Schrauben mit Neigung.
- ▶ Schlüsselweite 1,5-2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0-8,0-10,0 mm.
- ▶ Unterschiedliche Farben erleichtern die Zuordnung der Schlüsselweiten.
- ▶ **Im Kunststoffhalter.**



Art.-Nr.: 272745  
**25,90 €**  
inkl. MwSt. 30,82 €

## Marker

Pica-Fine-Dry® - Longlife Automatic Pencil 0.9

Pica

- ▶ Der spezielle Minendurchmesser von nur 0,9 mm ist ideal für feines und präzises Anzeichnen, ohne Anspitzen.
- ▶ Mit effektivem Staub- und Nässechutz: Drückerknopf als Schirmkappe und Dichting am Schaft.
- ▶ Sein integrierter großer Radierer macht Markierungen blitzschnell korrigierbar.
- ▶ High-Tech-Druckmechanik für automatischen Minenvorschub im Edelstahlrohr.
- ▶ Schaft mit Rollstop.
- ▶ Ausgestattet mit 5 Grafitminen in HB.



Art.-Nr.: 573360  
**8,40 €**  
inkl. MwSt. 10,00 €

Ersatzmine

- ▶ Nicht für glasglatte, glänzende Oberflächen geeignet.
- ▶ **Pica Fine Dry Graphitmine HB 7030 - 24 Stück.** Für Präzision ohne Anspitzen.
- ▶ **Pica Fine Dry Graphitmine H 7050 - 24 Stück.** Für präziseste Markierungen.



Art.-Nr.: 573361  
HB 7030  
**2,70 €**  
inkl. MwSt. 3,21 €

Art.-Nr.: 573362  
H 7050  
**2,70 €**  
inkl. MwSt. 3,21 €

## Tieflochmarker

LONGLIFE 7 - Der Marker mit den 7 Leben

Pica

LONGLIFE

- ▶ Zum Markieren an schwer zugänglichen Stellen. Offen lagerfähig.
- ▶ Selbstnachstellende, patentierte Teleskopspitze aus Edelstahl.
- ▶ Permanent-wasserfeste Tinte, mit Alkohol und Spiritus entfernbar.
- ▶ Markiert auf allen trockenen Oberflächen.



Art.-Nr.:	Breite	VE
570774	rot	10
570775	schwarz	10
570776	blau	10

jeweils  
**4,50 €**  
inkl. MwSt. 5,36 €

## Hebelzug

Yale Handy

- ▶ 250 kg und 500 kg.
- ▶ **Profi-Allzweckgeräte** für den Einsatz im Kleinlast-Bereich.
- ▶ Kleine leichte Ausführung. Kurzer, ergonomisch geformter Griff mit Gummierung.
- ▶ Verzinkte Rundstahlkette, hochfest.
- ▶ Mit Kettenfreischaltung.
- ▶ Geschmiedete Trag- und Lasthaken 360° drehbar.
- ▶ **Kleinste Hakenmaß:**  
250 kg = 240 mm  
500 kg = 282 mm
- ▶ Hub 1,5 m.

Yale®



Art.-Nr.: 170406

250 kg

**84,- €**

inkl. MwSt. 99,96 €

Art.-Nr.: 170446

500 kg

**114,- €**

inkl. MwSt. 135,66 €

## Gabelhubwagen

Hublast 2,5 t mit Fußablasshebel

- ▶ Robust, aus verwindungsfreiem Stahl, mit kugelgelagerten Rollen.
- ▶ Die wartungsfreie Hochleistungs-Hydraulikpumpe sorgt für einen leichtgängigen Pumpvorgang.
- ▶ Epoxydbeschichtet.
- ▶ Mit Fußablasshebel.
- ▶ Mittels Handhebel werden von dort die Funktionen „Heben“, „Fahren“ sowie das feinfühlig dosierbare „Absenken“ gesteuert.
- ▶ Lenkrollen 200 x 50 mm aus Gummi, Tandem-Gabelrollen 80 x 70 mm aus Polyurethan.
- ▶ Griffkomponente 210° nach rechts und links drehbar.



Art.-Nr.: 171753

**344,- €**

inkl. 19 % MwSt. 409,36 €

## Antirutschmatte

8 mm stark

- ▶ Die Antirutschmatte wird unter das zu verzurrende Ladegut gelegt, erhöht den Gleitreibbeiwert, steigert die Sicherheit und verbessert die Standfestigkeit.

Art.-Nr.: 170705

125 mm

**11,90 €**

inkl. MwSt. 14,16 €

Art.-Nr.: 170706

250 mm

**16,90 €**

inkl. MwSt. 20,11 €



**Damit die Ladung nicht ins Rutschen kommt.**

Art.-Nr.:	Breite	Länge
170705	125 mm	5,0 m
170706	250 mm	5,0 m

## Rundschlingen-Paket

Mit Doppelmantel, 16-tlg.

- ▶ pr EN 1492-2, GS-geprüft.
- ▶ Hitzebeständig bis 120 °C.
- ▶ Mit Farbkennung und eingewebten Tragfähigkeitsstreifen.



**Mit Doppelmantel!  
Hält länger!**

▶ **Inhalt:**

- je 2 Rundschlingen-Tragfähigkeit 1000 kg mit Umfanglänge 2 m, 4 m, 6 m-Kennfarbe violett,
- je 2 Rundschlingen-Tragfähigkeit 2000 kg mit Umfanglänge 2 m, 4 m, 6 m-Kennfarbe grün,
- je 2 Rundschlingen-Tragfähigkeit 3000 kg mit Umfanglänge 4 m, 6 m-Kennfarbe gelb.

Art.-Nr.: 170798

**99,- €**

inkl. 19 % MwSt. 117,81 €

## Werkbank

Breite 1500 x 700 x 840 mm

- ▶ Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr 45 x 45 x 2 mm.

▶ **Schublade:**

- Tragkraft 100 kg,
- Auszug ca. 90 %,
- Innenmaß B x T 490 x 560 mm.

▶ **Ausstattung:** 3 Schubladen 180 mm.

▶ Flächenlast max. 1250 kg.

Art.-Nr.: 171708

**699,- €**

inkl. 19 % MwSt. 831,81 €

- ▶ Griffleisten komplett integriert.
- ▶ Zentralverriegelung, Schloss mit 2 Schlüsseln.
- ▶ Buche-Massiv-Platte 40 mm, Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- ▶ **Lackierung Gestell RAL 7035, Schublade RAL 5012.**



**RAU.**

## Klappgerüst

Basispaket

- ▶ **Aufrüstbares Basispaket** entspricht nicht der neuen EN 1004, kann jedoch nachgerüstet werden.
- ▶ Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Kick.
- ▶ Patentierte Bordbrett-Einheit: schnell platziert, schnell fixiert.
- ▶ Leichtlauf Aufsteckführung aus Hartkunststoff: kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.
- ▶ Inkl. 125 mm Lenkrollen mit Feststellbremse.

▶ **Technische Daten:**

Gerüstbreite	0,72 m
Gerüstlänge	1,80 m
Gerüsthöhe	1,65 m
Plattformhöhe	0,55 m
Erreichbare Arbeitshöhe	ca. 2,55 m
Gewicht	29,1 kg



Art.-Nr.: 171473

**419,- €**

inkl. MwSt. 498,61 €



**ZARGES**

# Der nächste Sommer kommt bestimmt!

**4PROTECT**  
WORKWEAR

**UV-SCHUTZ**

**Workwear für das ganze Jahr  
Nachhaltig und Innovativ**

- ▶ **Hervorragender UV-Schutz:** UPF 50+ gegen gefährliche ultraviolette Sonnenstrahlen.
  - ▶ **Erstklassiger Warnschutz:** Auflaminierte, segmentierte und dehnbare Hosenträger-reflexstreifen.
  - ▶ **Rundum nachhaltig:** Umweltfreundliche Material-Kombination aus TENCEL™-Lyocellfasern und recycledem Polyester.\*
  - ▶ **Wirksam gegen Schweiß:** 50 % mehr Feuchtigkeit Aufnahme als Baumwolle für immer trockenes Tragegefühl – auch bei starkem Schwitzen.
  - ▶ **Ideal für Allergiker:** Fühlt sich seidig-weich an – da kratzt nichts auf der Haut, auch kein Etikett.
  - ▶ **Dufte Geruchshemmung:** Natürliche Reduzierung des Bakterienwachstums auf der Faser – feine Näschen werden begeistert sein.
- \* ausgenommen Portland und Columbus



## Warnschutz Langarm-Shirt

4PROTECT WORKWEAR

Jacksonville

- ▶ **Obermaterial:** 60 % Polyester (recycled), 40 % Lyocell (TENCEL™).
  - ▶ **Zertifizierung:** EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN 13758-2:2003+A1:2006.
  - ▶ **Lieferbare Größen:** XS bis 6XL.
- leuchtorange/grau - Nr. 3436 + Größe  
leuchtgelb/grau - Nr. 3437 + Größe



Jeweils

**32,40 €**

inkl. 19 % MwSt. **38,56 €**

## Warnschutz T-Shirt

4PROTECT WORKWEAR

Miami

- ▶ **Obermaterial:** 60 % Polyester (recycled), 40 % Lyocell (TENCEL™).
  - ▶ **Zertifizierung:** EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN 13758-2:2003+A1:2006.
  - ▶ **Lieferbare Größen:** XS bis 6XL.
- leuchtorange/grau - Nr. 3430 + Größe  
leuchtgelb/grau - Nr. 3431 + Größe



Jeweils

**24,90 €**

inkl. 19 % MwSt. **29,63 €**

## Warnschutz Hoodie

4PROTECT WORKWEAR

Portland

- ▶ **Obermaterial:** 65 % Polyester (recycled), 35 % Baumwolle.
  - ▶ **Zertifizierung:** EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN 13758-2:2003+A1:2006.
  - ▶ **Lieferbare Größen:** XS bis 6XL.
- leuchtorange/grau - Nr. 3445 + Größe  
leuchtgelb/grau - Nr. 3446 + Größe



Jeweils

**39,90 €**

inkl. 19 % MwSt. **47,48 €**

## Warnschutz Sweatshirt

4PROTECT WORKWEAR

Columbus

- ▶ **Obermaterial:** 65 % Polyester (recycled), 35 % Baumwolle.
  - ▶ **Zertifizierung:** EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN 13758-2:2003+A1:2006.
  - ▶ **Lieferbare Größen:** XS bis 6XL.
- leuchtorange/grau - Nr. 3440 + Größe  
leuchtgelb/grau - Nr. 3441 + Größe



Jeweils

**36,90 €**

inkl. 19 % MwSt. **43,91 €**

Gültig bis 30.09.2024.  
Es wird die am Tage der Lieferung gültige Mehrwertsteuer berechnet.  
Solange der Vorrat reicht. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.  
Es gelten unsere bekannten Liefer- und Zahlungsbedingungen.